

伸缩围栏 玻璃钢pvc伸缩围栏 2米双层围栏价格厂家批发

产品名称	伸缩围栏 玻璃钢pvc伸缩围栏 2米双层围栏价格厂家批发
公司名称	石家庄杰安达电力器具有限公司
价格	82.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市晋州市东小留村
联系电话	0311-68055611 17333960782

产品详情

可移动式绝缘伸缩玻璃钢围栏电力施工安全护栏被广泛的应用于场所机场、火车站、同时我们的产品拥有着丰富的周边配套设备、配件来提高产品的多能性和扩展性

安装安全围栏的技术措施，以确保现场工作人员的安全，主要用于发电厂，变电站，电气设备维修，电气试验，分布检修。安全围栏由玻璃钢围栏片，支撑杆和轴承组成。

特点：。可移动式绝缘伸缩玻璃钢围栏电力施工安全护栏玻璃纤维绝缘材料的结构特点，增强防潮性，防水处理后，要确保绝缘的玻璃纤维增强塑料安全围栏的红色和白色，明亮，耐用，安全围栏。支持杆的坚硬，重量轻的玻璃钢管道，联牢牢地固定玻璃钢安全围栏片，所以不设置距离。该产品以其独特的设计，打破了传统围栏的陈旧形式，赋予了围栏先进，实用，多样化的新思路。要使用单位安全施工，其他的工作，发挥了很好的作用。

近几年来，交通隔离护栏在珠海市快速上马，总长度超过1万米的交通护栏遍布我市主次干道，市民过马路走斑马线和地下通道的意识有所上升。但护栏遭到伤害的情况仍不少见。记者在九洲大道上采访时发

现，这里的护栏被扒开的“伤口”高达10多处，都被用铁丝重新“缝合”。九洲大道护栏目前仍然是被扒开次数最多的护栏。（10月15日《珠海特区报》）没有开过车的人，可能不知道，司机最害怕的就是正在正常行走，斜刺里突然窜出一人，逼到了车头前。这时，如果能紧急刹住车，还能化险为夷，但后车也有追尾的危险；如果猝不及防，那就直接撞上了，后果不堪设想。市内很多安全事故，就是这样造成的。也正是为了阻止行人乱穿马路，很多城市才加装了防护栏杆，给市民创造安全最大化的出行环境。其实，加装栏杆的终极目的，是要通过这种“阻隔”，让市民和行人的交通意识更上一层楼，养成主动、自觉、积极、慎独的安全意识，养成不乱穿马路的好习惯，养成礼让、谦让的公共交通意识。更以自己为核心，带动和辐射更多人，提升整个社会的安全意识。可看看新闻中的这些“聪明人”，交警设置栏杆，他就搞“跨栏”运动，“起初护栏的高度只有60厘米。时间一长，过路的居民个个都练成了跨栏高手。于是将护栏逐次加高，一直加到1.2米，才将跨栏的风气平息下去”，这不是明目张胆和安全生产工作对着干吗，虽然此举能节省一点所谓的时间，却将自己推到了安全的风口浪尖。更会形成一种“破窗效应”，变相鼓励和带动更多人跳栏杆。不能从内心深处理解交通部门的一片苦心，不能设身处地为自己增加安全最大化，看似聪明，实为愚钝和不可救药。因为一旦出事就是大事，连后悔的机会都没有。不珍惜生命的人，生命岂能珍惜你呢？为了杜绝上述这种不良行为，更多市民应该将安全护栏加装在心坎上，将这个护栏当作一道庄严的安全警戒线，不要轻易越过。不管有没有交警，有没有人监督，我们都能养成自觉、规范的交通意识，让安全意识长驻内心，让绅士般的交通意识成为生活自觉，社会才能得到更多交通安全！

安装安全围栏的技术措施，以确保现场工作人员的安全，主要用于发电厂，变电站，电气设备维修，电气试验，分布检修。安全围栏由玻璃钢围栏片，支撑杆和轴承。玻璃纤维绝缘材料的结构特点，抗衰老，增强防潮性，防水处理后，要确保绝缘的玻璃纤维增强塑料安全围栏的红色和白色，明亮，耐用，安全围栏。支持杆的坚硬，重量轻的玻璃钢管道，联牢牢地固定玻璃钢安全围栏片，所以不设置距离。该产品以其独特的设计，打破了传统围栏的陈旧形式，赋予了围栏先进，实用，多样化的新思路。要使用单位安全施工，争创一流的，其他的工作，发挥了巨大的作用。

安装过程中的注意事项：

切忌安装时要观察下周围是否有易燃或者易爆等障碍物，保持一定的距离，以免出现意外现象。

注意！围栏主机不要安装在潮湿或者过高、低的环境中，以免受潮。

“电网”的主机箱建议安装在方便用户检修或者保养的高度。检查围栏装置架设地点周围是否存在干扰源，如果有，建议工作人员在距离较近的部位安装屏蔽双绞线。如果使用“电网”出现异常现象，首先管理员要先切断所有电源，然后同时专业的维修人员来检修，切忌不要自行其是，以免出

现不必要的伤害。 产品包括： 荧光式伸缩围栏， 不锈钢伸缩式安全围栏（简称不锈钢安全围栏）， 绝缘伸缩式安全围栏（绝缘伸缩遮栏）， 铁制伸缩式安全围栏， 玻璃钢安全围栏， 安全围栏， 围栏， 安全围栏支架， 安全围网， 安全围网支架， 安全旗， 安全围旗支架， 安全围栏运杆车。

石家庄杰安达电力器具有限公司专业生产电力绝缘梯、高压绝缘凳、电力安全围栏等电力安全工器具，产品具有资质检测报告，质量检测报告，如果您有需求的产品欢迎随时和我们进行联系。