

朔州英威腾电池代理MF38-12现货报价12v38ah参数性能

产品名称	朔州英威腾电池代理MF38-12现货报价12v38ah参数性能
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:7ah--200ah 适用:机房电源应急设备
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾电源股份有限公司，是国内ups铅酸蓄电池重点生产单位。多年公司引进了多条蓄电池专用生产线和检测设备，年生产能力达到350万KVAh。

电话：400-609-9791 在线QQ：584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

公司完全等效采用美国、德国、日本、法国及其著名汽车制造厂的先进技术标准，产品性能达到当前国际技术水平。2002年又成功地引进投产了新型极板蓄电池的全套生产线，以其优越的性能，全面支持当今高用电后备电量的使用。

INVT/MF38-12英威腾蓄电池12v38AH

容量范围：8Ah—3000Ah；电压等级：2V、6V、12V；设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；自放电小：1%（每月）；密封反应效率高：99%；结构紧凑，比能量高；工作温度范围宽：-15~45。

产品特征 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50

%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%； 抗深放电性能好：

100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长； 过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠； 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23寸、19寸电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。结构特点? 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；?

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；?

接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；?

前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；?

平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；?

隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；?

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；?

端子密封：采用多层极柱密封专有技术

电池型号	额定电压(V)	标称容量(Ah)	尺寸 Dimension(±1mm)	长	宽	高
MF7-12	12v	7AH	151 65 94	151	65	94
100MF9-12	12v	9AH	151 65 96	151	65	96
100MF12-12	12v	12AH	151 98 95	151	98	95
101MF17-12	12v	17AH	181 77 167	181	77	167
171MF24-12	12v	24AH	166 175 125	166	175	125
129MF38-12	12V	38AH	197 165 170	197	165	170
170MF65-12	12V	65AH	350 167 179	350	167	179
179MF100-12	12V	100AH	328 171 214	328	171	214
220						220

MF120-1212V120AH 410 176 227 227MF150-1212V150AH 482 170 242 242MF200
-1212V200AH 522 238 218 222MF250-1212V250AH 520 269 220 224MF7-6 6V7
AH 151 34 94 100MF9-6 6V9AH 98 56 117 117MF12-6 6V12AH 151 50 9
4 100MF100-6 6V100AH 195 170 207 213MF150-6 6V150AH 260 180 247 25
1MF200-6 6V200AH 250 125 362 366MF300-6 6V300AH 295 178 345 350MF1
00-2 2V100AH 172 102 205 227MF200-2 2V200AH 173 111 330 364MF250-
2 2V250AH 173 111 330 364MF300-2 2V300AH 171 151 330 364MF350-2 2V
350AH 171 151 330 364MF400-2 2V400AH 210 176 330 367MF450-2 2V450A
H 210 176 330 367MF500-2 2V500AH 241 175 330 365MF600-2 2V600AH 3
02 175 330 367MF800-2 2V800AH 410 175 330 367MF1000-22V1000AH 475 1
75 330 367MF1200-22V1200AH 475 175 330 367MF1500-22V1500AH 400 350 3
45 382MF2000-22V2000AH 490 350 345 382MF2500-22V2500AH 490 350 345 3
82MF3000-22V3000AH 710 350 345 382INVT/MF150-12英威腾蓄电池12v150AH