

# 北海LED显示屏

产品名称	北海LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:全系列产品 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

北海LED显示屏厂家|北海LED显示屏报价|北海LED显示屏维修

专业从事研发、生产、销售室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏

深圳市欣彩科技有限公司

联系人: 田经理

深圳市欣彩科技有限公司是以LED显示屏、全彩LED大屏幕及LED应用品为主营业务，集科研、开发、生产、工程为一体的技术企业。公司坐落于深圳宝安区福永，拥有现代化科研开发基地，装备了水平的科研、生产、分析、检测仪器设备，拥有一支高素质的科研队伍，致力于光电领域中光电应用产品的产业发展与服务。公司严守“诚实、守信”的企业宗旨，逐步把公司建设成为跨行业、跨地区、跨国际的具有综合经营能力的大型企业。专业从事LED电子显示屏、LED光电工程及LED应用智能系统产品开发、生产的高新技术企业，在国内显示屏行业 and 用户中享有很高的声誉。公司从事LED研制、开发、生产，到目前已形成了一系列LED显示产品：室内小间距LED显示屏,室内全彩LED显示屏,户外全彩LED显示屏,LED舞台租赁屏,LED异形屏，轨道交通LED显示屏。

## LED显示屏基本介绍：

### 1. 首先无论是室内led显示屏还是户外led显示屏，第一要确定的是尺寸：

一般来说，只需要提供led显示屏的长度和高度，工厂业务人员就可以计算出来zui佳的屏体尺寸与外包尺寸：比如一般客户说我需要做一块10x6米高的屏，那业务人员就会按照客户要求的尺寸，选择P8或者P10，给出一个具体的方案和价格。

### 2. 第二在确定好led显示屏的尺寸之后，就可以选择具体的型号了：

比如户外一般50平方以下，客户一般会选P8型号。原因是什么呢，因为P8每平方有15625个像素点，观看距离在8米是一个zui佳的选择。如果是led显示屏的尺寸超过100平方以上，可以建议客户选用P10的型号，观看效果是非常好了。

### 3. 在确定尺寸和型号之后，基本上可以给出一个整体的报价方案了。

4. 控制系统，一般来说，户外室内全彩led显示屏控制系统品牌主要有两种，一是西安诺瓦，二是深圳灵星雨。目前市场上占有率，灵星雨占到60%以上。其特点是做全彩同步控制卡比较早。诺瓦虽然起步晚，但由于其强大的技术研发能力，有后来居上之势，不过由于其市场销售价格优于一般品牌，多用于国外市场或国内高端市场需求客户。

5. 配套的设备主要包括：1. 带有1G以上独立显卡的台式电脑，避雷器，音响，功放，配电柜与空调等。

6. 最后就是屏体框架钢结构材料与安装。一般来说，户外led显示屏主要有两种安装方式，一种是安装在墙壁上，一种是立柱式安装。两者的价格与施工也稍微有一些不同。关于这部分的费用，一般来说，钢结构是按照屏体的尺寸来报价，钢结构加包边的报价在（1300-1700元每平方）

有很多客户想马上了解自己所需要的屏体预算，所以希望工厂能够给一个整体的价格，然而led显示屏的价格他是特殊定制化的产品，如果仅以一口价报给你，这样做其实是没有多大的参考价格。配件里少算一些设备，或者省去钢结构成本，这无疑是不能让客户知道具体的实在成本价格。所以我们建议客户多一些耐心，沉下来分享两到三家的报价方案，这已经能让自己了解很多内行的东西了。

## 北海LED显示屏厂家|北海LED显示屏报价|北海LED显示屏

### 如何计算室内室外全彩LED显示屏屏体面积？

通过核算全彩LED显示屏箱体观看距离，可以便当我们找出最合适观看者的距离，和zui佳的视角，全彩LED显示屏箱体才可以发挥出它特有的闪现效果。今天，就来剖析一下怎样核算室内室外全彩LED显示屏屏体的面积。

#### 一、核算全彩LED显示屏的屏体面积的注意事项：

1、单色闪现屏工程商通常是按整体面积进行代价的核算比如一个闪现屏具体可以分两个面积一为闪现面积与整体面积闪现面积只闪现屏模组的实习面积。而整体是指模组面积外加上四个边框的面积。

2、全彩屏是没有边框的所说的面积是指实际闪现面积。

## 二、室外全彩LED显示屏的屏体面积核算办法：

- 1、屏的分辨率=箱体的解析度长宽 × 箱体的长宽个箱= (64 × 8) × (48 × 6)。
- 2、理论屏屏长为：长= (面积 ÷ 12) 的平方根 × 4宽= (面积 ÷ 12) 的平方根 × 3即：长=8.16m宽=6.12m。
- 3、单元箱体的规范(箱体长宽)为1280 × 960mm，解析度为64 × 48。

## 三、室内全彩LED显示屏的屏体面积的核算办法：

- 1、实习屏长或宽用 = 单元板的长或宽 × 屏长或宽用的块数。
- 2、理解p5屏的技能参数单元板规范为320mm × 160mm，单元板解析度64 × 32。
- 3、屏的分辨率=屏用的板数 × 单元板的解析度。

北海LED显示屏厂家|北海LED显示屏报价|北海LED显示屏

全彩LED显示屏型号：

品名

型号 (PH)

模组尺寸 (mm)

分辨率 (点/m<sup>2</sup>)

室内全彩LED显示屏

P2

128\*128

250000

P2.5

160\*160

160000

P3

192\*192

111111

P4

256\*128

62500

P5

320\*160

40000

户外全彩LED显示屏

P4

P5

P6

27777

P8

15625

P10

320\*128

10000

定制LED异型屏

可定制

不等

不等

裹眼3D LED DJ台

LED球形屏