

# 白色LED显示屏厂家

产品名称	白色LED显示屏厂家
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:全系列LED显示屏产品 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

白色LED显示屏厂家，白色专业LED显示屏制作团队，白色LED显示屏，白色批发零售制作门头LED显示屏，室内外全彩LED大屏幕，白色LED显示屏制作找白色欣彩科技有限公司！大量现货，批发零售制作安装LED显示屏。

深圳市欣彩科技有限公司是以LED显示屏、全彩LED大屏幕及LED应用品为主营业务，集科研、开发、生产、工程为一体的技术企业。公司坐落于绵阳宝安县绵阳，拥有现代化科研开发基地，装备了水平的科研、生产、分析、检测仪器设备，拥有一支高素质的科研队伍，致力于光电领域中光电应用产品的产业发展与服务。公司严守“诚实、守信”的企业宗旨，逐步把公司建设成为跨行业、跨地区、跨国际的具有综合经营能力的大型企业。专业从事LED电子显示屏、LED光电工程及LED应用智能系统产品开发、生产的高新科技企业，在国内显示屏行业 and 用户中享有很高的声誉。公司从事LED研制、开发、生产，到目前已形成了一系列LED显示产品：室内小间距LED显示屏,室内全彩LED显示屏,户外全彩LED显示屏,LED舞台租赁屏,LED异形屏，轨道交通LED显示屏。

欣彩全彩LED显示屏各型号：

小间距高清LED显示屏型号：P1.23、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2.0高清室内全彩LED显示屏型号：P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P7.62高清户外全彩LED显示屏型号：P3.91、P4、P4.81、P5、P6、P8、P10单双色室内LED显示屏：F3.75、F5.0单双色户外LED显示屏：P10

我们将为您免费提供各型号LED全彩显示屏最新报价信息以及全面设计施工方案。欣彩科技LED显示屏从生产到出货，全彩LED大屏12道检测程序，欣彩LED大屏幕72小时超长检测时间，所有型号LED显示屏均享有2年免费上门质保，LED显示屏100000小时超长使用寿命，为您打造最稳定、性价比最高LED全彩电子屏。不讲大道理，注重小细节。我们不吹嘘大屏质量，不虚构公司实力，不夸大产品使用寿命，更不会“乱”报价，诚信、共赢是我们的宗旨。

如果您是首次订购LED电子屏,请记得看完以下内容,它将帮助你:

选购要点1、清晰度:根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度“40000像素点/m<sup>2</sup>”最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口,进一步提高画面的清晰度。

2、亮度:屏体亮度设计在2500cd/m<sup>2</sup>以上,不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰,而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率:处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线,配置高性能控制IC,可以把屏体的高刷新率设计在1000HZ,以确保视频播放时没有水波纹及闪动,全数字损耗低,抗电磁干扰。供电和讯号传输方式:因为全彩LED显示屏的重要性,所以供电电源及讯号传送要在技术上进行处理,使用高质量军品级接插件设计。进一步在接插件处控制各种拉升力引起的故障。

3、控制方式:选用自主设计的控制系统,并进行240小时不间断上电老化筛选,进而选出高度可靠的控制系统。而且在控制方式上采用双冗余热备份,一旦出现问题马上由另一信号线接入,继续正常工作,平滑连接。

4、原材料:LED显示屏全部原材料均选用名牌优质产品,最主要的LED灯选用高品质LED灯;

5、三级产品老化工序:首先对自动化流水线生产的模组进行24小时通电老化,然后对单个箱体进行48小时通电老化,最后模拟现场组装成品显示屏连续72小时通电老化,合格通过后才能运抵现场所在地组装。

6、产品质量控制:全部产品严格依照ISO9001-2000质量认证体系文件进行产品制造。(见质量认证证书),都会严格按照防水等级IP65测试,达到完全防水效果。LED显示屏安装调试:严格按设计方案进行LED显示屏安装调试,安装水平达到C级以上(LED显示屏安装最高等级)。

7、领先的系统软件(备于屏体再应用):操作系统采用Windows XP并支持微软提供的Windows系列最新产品。所有应用软件均以Windows为操作平台且界面友好。播放软件有丰富的时钟功能,它能显示当前日期、当前时间,与计算机的时间同步的显示时钟可以是模拟时钟,也可以是数字时钟。软件采用了先进的线程技术,在播放软件时可以多线程的播放文字、动画、时钟、照片、音频等。

8、完善的系统功能设计(备于屏体再应用):本系统可满足集会、演出、电视转播和广告播出要求。本项目LED显示屏系统具有多媒体、多途径、可以实时传递高速的通讯数据及视频接口,可以方便地将多种形式的信息源引入计算机网络系统,实现对各种音视频输入的统一控制。详细功能如下:

9、视频播放功能可以显示真彩色动态视频图像;可以高保真转播闭路电视、卫星电视节目;多种视频信号输入输出接口:复合视频、Y/C视频(S\_Video)、YpbPr、VGA(RGBHV)、DVI、HDMI、SDI(HDSDI);可以高保真播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目;具有在视频画面上迭加文字、动画和静态图片等功能;通过编辑设备可以实现全景、特写、慢镜头和特技等实时编辑和播放功能。亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级;具有图像冻结功能;具有视频迭加(VGA+Video)、影像(Video)、VGA三种显示模式;具有水平/垂直位置补偿功能;具有显示同步功能。

10、计算机图文信息播放功能可以显示各种计算机信息,文字、图形、图画及二、三维动画等;具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大。显示屏体可以开设多个窗口,显示日历、时钟,插播单行流动文本。有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、日文、拉丁文和俄文等诸多的外文。播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息。播出方式有左右滚动、上下滚动、左右推动、上下推动、对角推动、扩散、扇型、旋转、缩放等20余种。通过网络连接,显示网络数据信息。配有网络接口,可与计算机连网,共享网络资源,具有标准音频信号输出接口达到声像同步。

欣彩光电专业厂家,质量保证,贴心售后服务,——欢迎新老顾客来电咨询全彩led大屏幕显示屏的价格,-“工程预算”,“如何施工”,“led显示屏型号确定”,“大屏幕手续审批”等相关问题,欣彩光电-以诺践行,品质决定价值,专业铸造品质!

柳州LED显示屏厂家|柳州LED显示屏报价|柳州LED显示屏

专业从事研发、生产、销售室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、

LED异形屏、裹眼3D LED DJ台、LED球形屏、LED创意屏

轨道交通LED显示屏、智能交通诱导屏