

崇左LED显示屏厂家

产品名称	崇左LED显示屏厂家
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:室内外全系列LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

崇左LED显示屏厂家，崇左LED显示屏报价，崇左LED显示屏维修，崇左本地LED显示屏厂家，大量现货，专业上门服务安装。

想购买LED显示屏的朋友，一定会要求LED显示屏报价方案来作为参考，预算方面是否超支。凭多年经验，下面我们将为您详细介绍LED显示屏报价包含的各项费用，以助您在选购LED彩屏时有一个直观清晰的认识。

1.显示屏屏体费用：一般是按每平方米多少钱来算的，即常见的LED显示屏报价xxx元/m²，其中显示屏型号、所用材料不同，报价也会有区别。屏体报价中包括了全套的LED彩屏所需：管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线等等。一般是含税报价，这个可能有所不同，具体咨询时候问清楚。

2.控制系统费用：即显示屏发送卡和接收卡的费用，一个屏一般只需1张发送卡，装在电脑主机里面，发送卡数量n张。控制卡的使用主要还是根据显示屏大小来确定数量。一般来讲面积越大、密度越高的显示屏，所用到的接收卡的数量越多。

3.控制电脑：控制LED显示屏的必需设备，需要配置要求或更高：双核CPU、2G内存、512M以上独立显卡、主板要有PCI插槽。

4.音响+功放：让显示屏同步视频播放发出声音的设备，一般配备1功放、2音响。

5.配电柜：小面积LED显示屏可以不用；建议最大功耗在10KW功率以上的显示屏配备上，可为显

示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止显示屏供电电源开关跳匣等故障。

6.空调：散热设备，户外LED显示屏20m²以上必须由厂家配置空调，以保证屏体的正常运行和延长显示屏各器件的使用寿命。一般室内屏或小面积显示屏可以不用；大面积室内显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，保证显示屏高温下正常远行，降低故障率。

7.多功能卡：室内显示屏用，主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值，智能调节从而达到节能省电，延长led显示屏使用寿命；室内显示屏可以不使用。

8.避雷器：户外LED显示屏用，主要是防雷击保护装置；室内显示屏可以不使用。

9.视频采集卡：电视卡，一张小卡，安装在电脑里，配上相应的驱动程序软件，可以让显示屏同步播放有线电视频道节目，是否需要用，户可以自行选购，价格不贵。

10.LED视频处理器：主要是提高大屏整体显示效果和功能应用，充分挖掘显示屏的价值。解决各种视频信号接入、处理以及显示的问题，能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。LED视频处理器品牌和型号众多，价格各异。

11.LED播放软件：包括电脑系统软件，LED视频播放软件等。一般都是免费提供的

12.钢结构、人工安装：用来固定安装显示屏的支架，一般用钢架框结构，还有铝塑板或不锈钢包边材料。包括人工安装费用（建议：可以由厂家免费提供钢架结构设计图纸，客户在当地找制作商制作好，制作简单，一般工人即可完成，费用少，方便安装）

13.运费：视运送距离预算，相信广大客户还是可以接受的。费用方面客户也可以自己负责，实报即可。

14.技术员费用：显示屏发货到客户方的同时，公司派1-2名技术工程师上门协助指导安装、技术调试。客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返路费，实报即可。

以上就是关于LED显示屏报价包含各项需要费用的地方。方便朋友有清晰的了解，做到选购时候心中有数。

一般来说，我们欣彩光电可以给到以下支持：

- 1.前期方案的设计与免费提供报价
- 2.如果是大型的招标工程，可以派遣技术工程师到客户现场进行技术支持
- 3.客户来公司看厂洽谈，我们可以免费到机场或离客户最近的地方接送
- 4.客户的钢结构CAD图纸，我司可以免费提供，并可以派遣工程师上门指导安装
- 5.免费给客户培训一到二名技术操作与维护人员
- 6.免费提供两年的免费技术支持与屏体保养，维护。

那么led室内全彩显示屏又是哪些呢，常用的是哪些？

其实户内的led显示屏型号有许多，大体来说包括：P1.6,P2，P2.5，P3，P4，P5，P6，

然而现在由于技术的升级和原材料的成本降低，已经越来越多的客户选择小间距的型号，比如：P2,P2.5，甚至还有考虑P1.6的。就市场上的需求反应来看，P4，P5已经成了市场的主流，广泛应用于室内全彩led显示屏。

下面来简单谈一谈全彩led显示屏：

产品特点：全彩led显示屏

- 1)、系统设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方便。
- 2)、全天候工作：色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。
- 3)、显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
- 4)、使用节目编辑播放软件，可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡，信息播放按节目表自动循环显示。
- 5)、发光亮度强：在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。
- 6)、视角好：在水平和垂直均有较大的可视角度，这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。
- 7)、效果好：采用非线性逐点校正技术，文字更清晰、层次感更强；
- 8)、可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；
- 9)、显示模式多样化：支持多种显示模式；
- 10)、操作方便：电脑编辑内容发送到系统控制卡，就可显示编辑的内容，系统操作十分方便。
- 11)、适用范围：盐城商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、医院、公园、机场、车站、盐城体育场馆等领域。