

四角帐篷布 东莞生态园四角帐篷 四角帐篷厂家

产品名称	四角帐篷布 东莞生态园四角帐篷 四角帐篷厂家
公司名称	东莞市春雷工艺礼品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区宏远花园芙蓉阁首层22号
联系电话	18926898889

产品详情

帐篷制作厂家

自动帐篷多为休闲帐篷，考虑从大众生活需求入手，自动帐篷以家庭聚会，朋友郊游等为主。因为自动帐篷的方便性，没有人群限制，已经在年轻人中掀起了一股潮流。打开快速，携带方便，款式新颖，都是拥有自动帐篷的人给的评价，也让传统帐篷收到了部分冲击。自动帐篷在中国引进比较晚，算是一种新型产品，也可以说是年轻人的玩意儿。但在欧美国家，自动帐篷早就成为家庭的必备品之一。低档次的快开帐篷价格在100元左右，价格实惠，但性价比不高，通常只能当一次性产品使用，偶尔用一次到时可以试试。

特别是防雨方面，帐篷面料防水做到1000mm-1500mm及以上都是没问题的。何谓防水1000mm？是指在1000mm的水压冲淋1小时面料没有明显渗水。除非是缝制压胶部位有裂开，否则大雨暴雨下是不大可能漏水的。如果帐篷内侧手摸有湿凉感，那有可能是因为帐内外干湿度温差造成的水蒸气的缘故（如同雨伞），应该不用担心漏水问题。

折叠帐篷订做

帐篷使用方法

各种帐篷用法不一样，东莞生态园四角帐篷，先说普通帐篷的搭法。

首先选择营地，把帐篷的内帐平铺在地上（一般是内帐，但也有一些先把外帐支起来在钻到里面挂内帐的，如Eurohike，原则是要穿帐竿的那层），把折叠的帐杆取出来，一节节（一般有7节）拉直，接成一根长杆，按照说明书上说法穿进帐篷上面的帐杆套里，常见帐篷是十字穿法。

用地钉，钩住四角的环插进土里，要让帐底伸展开，四角帐篷尺寸，整个帐篷紧梆梆的。再挂外帐，把外帐打开，蒙在内帐上，帐篷就搭好了。

对于每个商家来说卖帐篷都会有一些文字或图片海报的描述，这样才能使人们充分了解该款帐篷的外观，功能以及优点和缺点，这样的描述虽然大家觉得很详细，使自己可以更快的了解要买的帐篷，但是其实有一定的技巧。

对于一般的产品而言，介绍时候往往都会进行夸张的介绍，其实实际上的功能并不是那么齐全，而它们会在文字上下功夫来增加功能或效果。

东莞折叠帐篷保养

- 1.认真阅读支撑方法后再进行安装，以免安装不当影响使用效果；
- 2.避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；
- 3.帐篷使用完后，应将所有的零配件收集齐全，四角帐篷伞，以备再用；
- 4.码堆时每件支架上所承重不得超过100kg
- 5.搬运过程中应尽量轻放，四角帐篷布，外包装防止破损，以免丢失配件；
- 6.如在帐篷内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；
- 7.在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石、滚木以及那些风化的岩石；
- 8.雨季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；
- 9.为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；
- 10.在泥地或沙地上安装时，可以在四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；
- 11.帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰，炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；
- 12.预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷。
- 13.棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变。
- 14.视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细*，使帐篷防雨涂层遭到破坏。

四角帐篷布-东莞生态园四角帐篷-四角帐篷厂家由东莞市春雷工艺礼品有限公司提供。东莞市春雷工艺礼品有限公司 (www.lp001.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在广东 东莞 的纪念品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春雷礼品和您携手步入辉煌, 共创美好未来!