

晋宁膜结构车棚施工 友兴膜结构 晋宁膜结构车棚

产品名称	晋宁膜结构车棚施工 友兴膜结构 晋宁膜结构车棚
公司名称	云南友兴膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区国家高新技术产业开发区汇金大厦 B座703室
联系电话	18508895168 18508895168

产品详情

对于膜结构我们需要关注哪几方面

膜结构的建筑已经开始广泛的出现在人们眼前，然而这种建筑并不是在近几年才出现的，它在二十世纪的时候就已经出现，而今不过是它再次发展的年代而已。这种结构主要用于制作覆盖式的结构建筑，像是看台、景观棚等等。当然，现在许多大型的一些的商场、展览中心等等一些大型的跨度很大的建筑也开始使用这种结构的材料。

这种结构的材料也被叫做张拉膜，是建筑的较受欢迎的材料。像是昆明的那些，就是这种材料制作而成，但是关于昆明膜结构哪家好问题，都是众说纷纭。不过，不论怎样，使用这种结构而建的都是集美观与力量于一身的。目前来看，昆明的膜结构都是那种信誉好，质量有保障的，在选择的时候完全可以放心。

云南膜结构是一种利用膜结构而筑成的一种建筑，就目前的情况看来，这种结构建成的是较吸引人们注意，较受欢迎的一种。但是其受欢迎的原因究竟是什么呢？其实简单来说，不外乎有两点，一点是外在的那种外观造型，一种就是其内在的实用性或者是性价比。

云南膜结构，停车棚膜结构，看台膜结构，景观膜结构设计，膜结构厂家哪家好，就选云南友兴膜结构工程有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

膜结构分类

玻纤有机硅树脂

有机硅树脂具有优异的耐高低温、拒水、抗氧化等特点，该膜材具有高的抗拉强度和弹性模量，另外还具有良好的透光性。美国欧文斯克宁公司开发的Vestar膜材就采用这种树脂对玻璃纤维布涂覆而制成的，这种膜材应用的不多，生产厂家也较少。

玻纤合成橡胶

合成橡胶（如丁腈橡胶，氯丁橡胶）韧性好，对阳光、臭氧、热老化稳定，具有突出的耐磨损性、耐化学性和阻燃性，晋宁膜结构车棚施工，可达到半透明状态，但由于容易发黄，故一般用于深色涂层。膨化PTFE建筑膜材。由膨化PTFE纤维织成的基布两面贴上氟树脂薄膜即得膨化PTFE建筑膜材。由于它的造价太高，一般的建筑考虑到成本和性能两方面，很少选用这种膜材，国外的生产厂家也不多。

云南膜结构，停车棚膜结构，看台膜结构，景观膜结构设计，膜结构厂家哪家好，就选云南友兴膜结构工程有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

膜结构

耐用：由于高强度的膜材出现，晋宁膜结构车棚定制，再加上张拉技术的应用，使膜结构抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的采用持久性膜材，可使用三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。

艺术性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，晋宁膜结构车棚厂家，给人美的视觉享受。其柔美，晋宁膜结构车棚，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味无穷。

经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车，减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大延长您坐骑的寿命。

透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护各类车、贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。

抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。

阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，没毒气。

耐温性：在摄氏-40.C至+120.C温度范围内不会引起变形等品质劣化。

轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。

隔音性：隔音效果佳。

云南膜结构，停车棚膜结构，看台膜结构，景观膜结构设计，膜结构厂家哪家好，就选云南友兴膜结构工程有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

晋宁膜结构车棚施工-友兴膜结构(在线咨询)-晋宁膜结构车棚由云南友兴膜结构工程有限公司提供。云南友兴膜结构工程有限公司（www.ynyouxing.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！