

# 冬季养猪专用暖风炉 保温设备

产品名称	冬季养猪专用暖风炉 保温设备
公司名称	唐山市路北永进机械厂
价格	4500.00/套
规格参数	
公司地址	缸窑路（唐山清源环保机械有限公司院内）
联系电话	86 0315 8205339 13313254888

## 产品详情

适用对象	猪、牛、羊、犬、兔、鸡用途 、鸭、鹅、鸽、鹌鹑	保温设备	
品牌	暖阳牌	型号	YJNF
产品规格	800*1800	外型尺寸	1000*2100
包装说明	简易	控温范围	20--40
类型	暖风炉	产品类型	全新

怎样才能让你的猪安全过冬-----

欢迎使用养猪专用暖风炉

### 一、简介

暖风炉是我厂自行研制开发的高效节能新产品，它是高效节能型复合换热器，以煤为原料，配备高效低噪音循环风机。设计美观，各种性能稳定，自动化程度高，无须水暖管道，热效率高，升温快，操作简单，人性化设计。懒汉式操作，一次加煤数小时燃烧。封火时间长。余热回收节能利用，节省开支极为明显。根据棚舍大小自行选择炉型。

长期以来，养殖业多以传统的土炉子取暖，采用土炉子有以下缺点：

- 1占空间，多个土炉子占用了棚舍内的很多空间。
- 2煤烟大，排放有害气体多。畜禽容易得呼吸道疾病。
- 3煤灰飞扬，污染环境。
- 4易发生火灾，由于火点多，建棚多用易燃材料，容易发生火灾。

5温度不均衡，炉子近处过热，远处冷。

6费煤，劳动量大。

由于土炉子有以上缺点，导致畜禽易发病，成活率低，养殖成本高，效益低，使养殖户积极性严重受损。为解决以上问题，我厂经多年探索，成功研制了畜禽供暖用暖风炉。

## 二、本产品有以下优点

1节省燃料，用本产品比用土炉子节煤一半以上。

2省劳动力，本产品采用温度自行控制，无须专人看管，加煤省时省力，加一次煤可维持三小时。

3方便操作，本产品结构合理，操作简单，无须专业人员操作，温度设定好以后几小时加煤一次即可。

4温度均衡，本产品是温度自行控制，不会出现过高或过低的现象。热风是由风机送出的，也不会有炉子近处过热远处冷的情况。

5经久耐用，本产品是用加厚钢板焊制的，没有复杂的零部件，可用多年。根本无须保养与维修。

6消毒灭菌，舍内空气中富含病菌，空气经炉内高温过滤可起到灭菌作用。故畜禽发病少，减少了用药成本。

7提温快，几小时即可使棚舍内达到所需温度，省时省原料。

8安全可靠，本产品不会有火灾危险，更不会有水暖爆炸的危险。

用本产品虽说一次投入高，但比土炉子节煤一半以上，省了原料。舍内空气干燥，温度均衡，畜禽少发病，节省了用药。煤药的节省用不了一年就可节省了本产品的钱，这还没算减少了劳动量呢！

## 技术参数及价格

型号	额定发热量	最大发热量	风机功率	输出温度	耗煤量	建议供暖面积	外形尺寸	出厂价格
	万大卡	m/h	kw	c	kg/h	m	mm	元
yjf-3	3	1200	1.1	200	3-5	300	700*1500	4500
yjf-5	5	1500	1.1	220	6-8	500	700*1800	5000
yjf-10	10	2500	1.5	250	8-12	600	800*1800	5500
yjf-20	20	3500	2.2	280	20-30	800	900*2000	7500
yjf-30	30	5500	4.0	300	30-40	1000	1000*2500	11500
yjf-50	50	7500	6.0	300	40-50	1500	1100*2700	18500

备注：1.如需导烟系统，另加800元；需鼓风机，另加200元；

2.运输费用另计；

3.炉体保修12个月，风机及温控仪表保修3个月，24小时电话服务。

本产品为通用型热风加热装置，输出热风温度最高可达300度，环境温度可保持在40度以上。广泛用于畜禽舍及大棚采暖。还可用于库房除湿、车间取暖、烤漆、粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、

木耳、茶叶、烟叶等农产品。食品、医药药品、化工原料、轻重工厂等。