官春市产权证补办竣工验收检测鉴定报告

产品名称	宜春市产权证补办竣工验收检测鉴定报告
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

宜春市产权证补办竣工验收检测鉴定报告


建筑工程安全检查方法

建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上,可以采用"问"、"看"、"量"、"测"、"运转试验"等方法进行。

- (1)"问":主要是指通过询问、提问,对以项目经理为首的现场管理人员和操作工人进行的应知应会抽查,以便了解现场管理人员和操作工人的安全和安全素质。
- (2) "看":主要是指查看施工现场安全管理资料和对施工现场进行巡视。例如:查看项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员等的持证上岗情况;现场安全标志设置情况;劳动防护用品使用情况;现场安全防护情况;现场安全设施及机械设备安全装置配置情况等。
- (3) "量":主要是指使用测量工具对施工现场的一些设施、装置进行实测实量。例如:对脚手架各种 杆件间距的测量;对现场安全防

护栏杆高度的测量;对电气开关箱安装高度的测量;对在建工程与外电边线安全距离的测量等。

- (4)"测":主要是指使用专用仪器
- 、仪表等监测器具对特定对象关键特性技术参数的测试。例如:使用漏电保护器测试仅对漏电保护器漏电动作电流、漏电动作时间的测试;使用地阻仪对现场各种接地装置接地电阻的测试;使用兆欧表对电机绝缘电阻的测试;使用经纬从对塔吊、外用电梯安装垂直度的测试等。
- (5) "运转试验":主要是指由具有专业资格的人员对机械设备进行实际操作、试验,检验其运转的可靠性或安全限位装置的灵敏性。例如:对塔吊力矩限制器、变幅限位器、起重限位器等安全装置的试验;对施工电梯制动器、限速器、上下极限限位制、门联锁装置等安全装置的试验;对龙门架超高限位器



- 4) 砌体的砖和砂浆强度;
- 5) 构件混凝土强度;
- 6) 混凝土梁配筋数量;
- 7) 构件混凝土碳化深度;
- 8)结构承载力验算;
- 9)结构安全性及抗震鉴定;
- 10) 工程处理建议。