

钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机工厂

产品名称	钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机工厂
公司名称	景林包装机械（常州）有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	钢丝包装机，：钢丝包装机，钢丝包装机厂 钢丝包装机，：钢丝包装机，钢丝包装机厂 钢丝包装机，：钢丝包装机，钢丝包装机厂
公司地址	常州市钟楼区樱花路8号（注册地址）
联系电话	15000909941

产品详情

钢丝缠绕包装机技术规格书

一、钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机 综述

GS系列环体缠绕包装机主要用于各类橡塑盘管，铜盘管，波纹管，钢丝，钢带，铜带，焊丝，线缆，线材，轮胎等环体产品的穿心缠绕包装，使被包装物体达到相对密封，从而起到良好的保护、固定及装饰作用，减轻了劳动强度，提高了工作效率，保证了生产安全，提升了产品附加值，是一台操作非常简单、功能实用的包装设备。

3 钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机供货范围及功能简介：

3.1 缠绕机主机（1套）

缠绕机主机包括：

锥形驱动托辊（1套）：

由3只锥度辊及顶升架等组成，表面包胶，具有升降、旋转功能，带动物体旋转。

转环机构（1套）：

由精密滑环、摩擦轮、储带轮、张紧机构等组成，具有旋转、包装、储料功能。

钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机外穿放卷装置（1套）（采用上置式，方便更换）

由放膜板、张紧放膜机构等组成，具有放置膜卷、及张力调节的功能。

二、 钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机工艺描述:

将产品放入包装工位 上包装材料 包装机进行缠绕包装作业 包装完成，设备自动还原初始状态
顶出装置将产品推出包装工作 一个包装流程结束 循环往复作业

三、 钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机基本特征

可采用PLC编程控制器控制

标准化、模块化设计，可自主选配设备组合

钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机稳定的张力控制机构，冗余式设计，调整空间大

机械运动部分，增加护栏，确保使用安全

人性化结构设计，维护便捷，操作方便，性能稳定

转环精准复位，且缓启动缓停止

钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机采用高抗磨聚氨酯摩擦轮，经久耐用

滑环整体浇铸，质地均匀坚固

主机大板上下可移动，以适应不同内外径的产品

托辊采用聚氨酯包胶，有效保护产品不受损伤

采用三色警示灯，红灯报警、黄灯工作、绿灯待机

钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机适用包装材料范围广，如编织带，缠绕膜等

四、 钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机主要参数

1、 钢丝包装机， 钢丝包装机厂家， 钢丝包装机的包装物体参数

设备型号

产品宽度

产品外径

产品内径

产品重量

内外径差

GS250-NW

100-250mm

500-700mm

230-280mm

50-120kg

2、钢丝包装机，钢丝包装机厂家，钢丝包装机的包装材料参数

材料名称

材料宽度

材料内径

材料外径

材料重量

备注

编织带

90mm

55mm

400-500mm

外穿型

缠绕膜

50mm

100-150mm

内穿型