

温湿度检定箱厂家 温湿度检定箱 尼蒙科技

产品名称	温湿度检定箱厂家 温湿度检定箱 尼蒙科技
公司名称	泰安市尼蒙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过
联系电话	13805487181

产品详情

尼蒙科技NM-HWS03温湿度检定箱

泰安市尼蒙电子科技有限公司，专注于高精度温湿度测试设备的研发，不断开拓创新，创造符合国际规范要求的热工计量设备。以下是NM-HWS03温湿度检定箱(温湿度检定系统)的简单介绍，感谢您对泰安尼蒙热工计量设备的关注！

一、执行标准：符合《机械式温湿度计检定规程》(JJG205-2005)要求。

二、功能概述：NM-HWS03温湿度检定箱(温湿度检定系统)主要是用来检测毛发温湿度表(计)、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器的专用检定设备。

售后服务承诺:

用户的满意是我们服务的宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。

我们始终坚持"细节塑造精品，温湿度检定箱价格，诚信铸就品牌"的理念服务广大客户，泰安尼蒙科技全体员工竭诚为您服务。

NM-HUMI700标准通风干湿表

NM-HUMI700标准通风干湿表是根据通风干湿表的原理而设计。它由两个温度传感器，一个用作干球温度测量，另一个用作湿球温度测量。

一、产品简介：

测量精度高，抗干扰能力强，可用作计量标准；采用进口Pt100铂电阻做测温传感器，温湿度检定箱，测温准确稳定；5寸彩色液晶触摸显示屏，可同时显示相对湿度、干球温度、湿球温度等测量数据。

二、产品介绍：

1. 技术特点

测量精度高，抗干扰能力强，可用作计量标准

采用通风干湿球法测量相对湿度，温湿度检定箱厂家，避免了风速对湿度测量的影响

采用进口Pt100铂电阻做测温传感器，测温准确稳定

具有多点湿度校正、干湿球温度校正、风速、气压等修正，使湿度的测量范围更宽、更准确

机内保存有干球、湿球传感器修正参数，温湿度检定箱报价，消除传感器因偏离IEC分度表而引起的误差

开机无须预热，系统自动开机自校准，使用方便且长期稳定性好

带5寸液晶触摸显示屏，全触摸操作。可同时显示相对湿度、干球温度、湿球温度测量数据

2. 技术指标

测量范围：温度使用范围：（0~100）；湿度测量范围：（10~99）%RH

分辨率：温度：0.01；湿度：0.01%RH

准确度（20时）：温度：±0.08；湿度：（10~70）%RH内 ±1.0%RH；大于70%RH以1.5%RH；

通讯接口：RS232接口（选配件）

NM-HWS03型温湿度表自动检定装置是用来检测毛发式温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其它各类温湿度传感器的检定设备，由从事温湿度计量专业检定的人员设计制造；其制造标准依据《JJG205-2005温湿度计检定规程》及其他相关规程。

泰安市尼蒙电子科技有限公司自主研发生产的温湿度检定箱有与众不同的特色：

1、自动化程度高，本装置由计算机控制，使用者只需在计算机菜单上设定需要检定的温湿度数据，设备将按设定值自动执行加湿、除湿、加热、制冷。检测完毕自动提醒。

2、稳定性好，检定箱体采用微循环专有技术，风速小于规程要求，无循环死角，保证箱体内任意点上温场和湿场数据均由于规程要求。

3、检定效率高，采用半导体快速制冷技术，开机15分钟即可开展检定工作。有效缩短了每批次检测的时间间隔。

4、检测记录自动备份，通过使用箱体内的视频采集技术，有效解决了人眼或视频设备透过多层玻璃读数产生的视觉误差和错觉。检定结果自动记录、备份、查询。实现无人值守。

5、人性化设计、方便、实用、实惠。

泰安市尼蒙电子科技有限公司为您提供NM-HWS03温湿度检定箱。

泰安市尼蒙电子科技有限公司专业供应的详细产品价格、产品图片等产品信息，您可以直接联系厂家获取尼蒙NM-HWS03温湿度检定箱泰安尼蒙科技专业供应的具体资料。

温湿度检定箱厂家-温湿度检定箱-尼蒙科技(查看)由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。泰安市尼蒙电子科技有限公司（www.tanimeng.cn）是山东泰安,温度仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尼蒙科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尼蒙科技更加美好的未来。