

写真机厂家 澜轩 安徽写真机

产品名称	写真机厂家 澜轩 安徽写真机
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

产品详情

紫外线（UV）是图像的头号手，写真机厂家，特别是喷绘图像，一张无保护的染料（DYE）墨水喷绘图像在阳光下不到一天就会褪色，对付紫外线辐射有三种办法：用品质好的墨水和底材，可能的话用颜料墨水；用防紫外线的覆膜过胶；选用无直射阳光的地方来挂图。

如果这三项条件结合得很好的话，压电写真机，你的喷绘图像大概可保存到换下一张图像为止，让我们先从墨水说起，染料墨水是最常用的墨水，一被紫外线辐射很容易裂掉和褪色；而颜料墨水的防紫外线能力却强得多，理由是：颜料的分子是叠在一起的粒子，即使紫外线破坏了一些颜色，但剩下的分子还足以保持颜色的光泽。

材料应用

PP材料

适用于户内张贴或挂画，可以装在易拉宝、挂画架或滚动屏上。材料本身不带有胶粘性，需要有双面胶配合才可以张贴。

PP背胶材料

适用于户内张贴画，背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、木板、KT板、有机板、玻璃等物料上。此材料只适合一次性粘贴使用，不可以反复粘贴。

相纸材料

适合于制作照片、效果图等追求真实效果的画面。材料为纸质，不可以受潮。

灯片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，半透明。

透明片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，透明。

透明不干胶材料

适用于户内张贴画，写真机价格，其背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、KT板、木板、有机板、玻璃等物料上。因为此材料为透明料所以多用于玻璃橱窗。

油画布

油画布是一种厚布料，多用于真油画或者艺术画的制作，表面过光油后可以起到防水的作用。

绢布

绢布是一种薄布料，用于制作一些轻薄易飘动的画面，也可以做成挂画。

户外喷绘一般精度为370-800dpi，也有1200-1440dpi的户外写真。户外材料有灯布、灯片、不干胶（车身贴）、网格布、单孔透、pp、背胶、相纸、绢布等。户外的画面都可以防水防晒，一般在户外都可以保持1-5年。材料规格为1米到3米。

灯布

抗拉力强，适合于户外大面积的广告画或灯箱。

网格布

网格布是一种网状布料，网格可以过去，有半透的效果。适合于做屏封。

不干胶

不干胶（也称车身贴）适合于做车体广告和一些要粘贴的广告，可以反复粘贴。

单孔透为网孔状不干胶，适合于做车体广告和地铁广告，可以反复粘贴。有半透的效果。

户内写真

1. PP胶片（也就是我们俗称的海报，精美胶质、高精度、但后面没有自带的胶面，客户可喷绘写真的输出设备图集用双面胶贴在墙体上、可多次使用。）
2. 背胶（和PP胶片的区别在于其有自带的胶面，客户撕开后面薄膜后贴在墙体上）
3. 相纸（也是俗称为海报，精美相纸质、高精度、没有自带的胶面。）
4. 灯箱片（精美的灯箱前的喷绘，它不同于我们平常见的招牌上面的喷绘，而是用于麦当劳菜牌灯箱上的喷绘，具有图像精美，透光性适中的特点。）

5. 背胶裱普通板（就是将背胶贴上一种类似泡沫板的KT板上，然后四周加上边条，形成一幅画框，此材料轻便，可作为公司装饰、展会展示用。）
6. 背胶裱优质板（和普通板的区别在于，安徽写真机，其长时间使用板面不会有气泡产生。）
7. 绢丝布（类似如丝绸状的喷绘材质，用于比较浪漫和格调高雅的展示场合，如服装专卖店等。）
8. 油画布（用于比较浪漫和格调高雅的展示场，有一定的油画质感，可用于婚纱摄影体现等。）
9. 透明背胶（背胶的另一种，但是此类具有透明现象，多数用于门口张贴，此材质高贵大方、是展示公司形象的一种选择。）

写真机厂家-澜轩(在线咨询)-安徽写真机由南京澜轩文化传媒有限公司提供。“写真机”就选南京澜轩文化传媒有限公司（www.njlxwhcm.cn/），公司位于：南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号，多年来，澜轩坚持为客户提供好的服务，联系人：高立军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澜轩期待成为您的长期合作伙伴！