

铁路用250A发电电焊机品牌

产品名称	铁路用250A发电电焊机品牌
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

铁路用250A发电电焊机品牌 可焊接5.0焊条,常态焊4.0焊条,附带5KW的辅助电源,可24小时不停的工作 电启动模式焊的时候电流要合适。在您使用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时候您要先了解电源的电压和允许的插接功率,然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子,再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态,再检查电焊机外壳接地线是否接好,以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源,打开开关,夹上焊条,调节电流,开始工作。

技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：755

宽mm：495

高mm：705

整机净重KG：155

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

风冷发电电焊机产品售后：那么买了欧洲狮发电电焊机之后，货怎么到我手上呢？

客服孙工回答：“欧洲狮”品牌焊接机都是有集团和欧洲狮集团合作，都是走物流托运为主，合作物流为全国较大的天地华宇物流，德邦物流等。如果这些不到的物流，我们将走其他专线物流，机器保修一年！配件终身提供及安装维护！