

# 阜阳20kw汽油发电机报价

产品名称	阜阳20kw汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 阜阳20kw汽油发电机报价

汽油发电机组使用中经常出现的2个误区

#### 1、汽油机水温应低一点

汽油机的水温使用要求有明确规定，但一些驾驶员却喜欢把出水温度调得很低，有的接近出水温度的下限值，有的还不到下限值。他们认为水温低，水泵中不会出现气蚀现象，冷却水(液)就不会中断，使用中有保险系数。其实水温只要不过95 就不会发生气蚀，冷却水(液)也不会中断。相反，如果水温过低，对汽油机的工作为有害。一是温度低，气缸内汽油燃烧条件恶化，燃料雾化不良，着火后燃期增长，发动机工作易粗暴，加剧曲轴轴承、活塞环等零部件的损坏，功率降低，经济性降低。二是燃烧后的水气易冷凝在缸壁上，造成金属腐蚀。

#### 2、汽油发电机组转速应低一点

许多操作员不愿汽油机在使用转速下工作，他们认为转速低些不会出故障。其实，过低的转速也会带来一些不良后果：一是过低的转速会减少汽油机的输出功率，降低其动力性;二是过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等;三是降低了汽油机的储备功率，使本来应处于正常工作的汽油机处于满负荷或负荷工作状态;四是转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

### 阜阳20kw汽油发电机报价

(1)发电机组的用途。由于发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对发电机组的要求就有所区别。

(2)发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定发电机组的单机容量和备

用发电机组容量。

(3)发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4)发电机组的选择

(5)选购发电机组要注意发电机与励磁方式

(6)发电机组的自动化功能的选择 上海欧洲狮动力的发电机组有电启动和手启动，单相和单三相两用，还有全自动发电机

## 技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护