

PC/ABS台湾奇美實業总代理商

产品名称	PC/ABS台湾奇美實業总代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	20.50/千克
规格参数	奇美實業:奇美實業 型号:PA-540 产地:奇美實業有限公司
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PC/ABS(?????)????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????? ?????? ?????? ?? ?? ??

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????
????????????????????????????????
???-??PC/ABS????PC/ABS?
??PC/ABS?PC/ABS?????????
PC/ABS?PC/ABS????PC/AB
S????????????PC/ABS??????P
C/ABS?PC/ABS????PC/ABS
????????????PC/ABS??????PC/A
BS????PC/ABS ???????????PC/
ABS????PC/ABS??????????PC/
ABS????????PC/ABS????PC/
ABS????PC-345 ?????? ??PC
/ABS????PC-365 ????

?? ?PC/ABS???? PC-510
?? ???? ?PC/ABS???? |
PC-540 ??? ???? ?PC/ABS?
???PC-385???? ?PC/ABS
???? T-3011 ?????? ??????
????????????????????????????PC/A
BS(????)?????????????????????
???UL???SGS?ROHS??MS
DS?FDA?NSF?????????????
PC/ABS(????)?????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????EMS?
?DSM

POLYLAC ABS/PC

ABS/PC

由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成，本身耐热性和耐溶剂性均比 HIPS为佳，且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强，可以增强PS中分子链的相互作用，所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。一般丙烯腈的比例含量愈高，其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳，但流动性愈差且塑料底色带黄，在注射成形(Injection Mold)时其机械性及尺寸安定性非常好，基于上述的优点ABS树脂成为一种优秀的工程塑料。

奇美的POLYLACABS树脂是现今市场上最多样化的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚合物，我们独特的技术，促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其特殊的搭配组合，奇美POLYLAC的质量、染色性及外观，深受顾客之信赖及喜好。POLYLAC已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品。POLYLAC涵盖市场上之各种不同规格，且经UL和C-UL认证合格，一般级、高流动级、押出级、阻燃级及耐热级等规格，可实时稳定供货。另外，亦配合新用途开发新品级，以开拓新市场。