

拜耳德国（PC/ABS一级代理商）

产品名称	拜耳德国（PC/ABS一级代理商）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	拜耳德国:拜耳德国（PC/ABS 型号:fr3010 产地:自主进口料
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

科思创（拜耳）PC/ABS Bayblend FR3005HG 产品资料

我公司为科思创（拜耳）Bayblend 品牌 PC/ABS代理经销商：拥有第一手货源和自主进出口贸易权，并且长期为广大客户提供以下资料欢迎广大新老客户来人来电咨询索取

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG 物性表

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG 产品参数

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG 性能表

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG 出厂报告

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG COC

科思创（拜耳）Bayblend FR3005HG COA

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG MSDS

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 物质安全资料表

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG UL黄卡

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG SGS报告

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG RoHS

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 食品级认证

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG NSF饮用水标准

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 产品资料

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 产品性能

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 原厂原包

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 代理商

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 现货供应

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 热变形温度

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 熔指数

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 流动系数

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 抗冲击性能、冲击强度

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 低温韧性、低温抗冲击性能

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 熔体流动系数、熔体流动速率

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 加工工艺、加工参数、加工温度

科思创（拜耳） Bayblend FR3005HG 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA

C/ABS应

用领域：PC / ABS

是一种重要的工程塑料合金，广泛应

用于汽车、电子电气、办公和通讯

设备等领域。近年来，

为了满足在应用领域(特别是电子、电气产品)

防火安全

的特殊

要求，PC/ABs

合金的阻燃技术成为人们研究

的热点。但随着科技的进步，对材料环境

友好性的要求越来越高，传统的卤系阻燃带来的危害日益明显。欧盟2003年出台的RoHS及WEEE

两个指令的颁布更是限制了卤系阻燃PC/ABs合金在很多行业中的应用，特别是近年来欧美对电

脑外壳材料阻燃剂使用的限制。因此，研究开发高效环保型无卤阻燃PC/ABs合金已日渐成为阻

燃领域研究的焦点。目前，磷系阻燃剂、硅系阻燃剂等无卤阻燃剂在PC/ABs合金中有着广阔

的应用前景。