

昌都医院污水处理设备

产品名称	昌都医院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

昌都医院污水处理设备

小型口腔门诊污水处理系统适用范围

- 1、工厂生活污水处理、矿山生活污水处理、*污水处理、学校食堂污水处理、旅游点污水处理、高速公路服务区收费站污水处理、风景区污水处理。
- 2、宾馆污水处理、饭店污水处理、疗养院污水处理、医院污水处理。
- 3、车站污水处理、别墅区污水处理、商务楼污水处理、新农村污水处理、船舶厂污水处理。

4、水产加工厂污水处理、畜牧加工厂污水处理、飞机场污水处理、海港码头污水处理、鲜奶加工厂污水处理和各种工厂的生产、生活污水处理。

5、与生活污水类似的各种工业污水处理。

6、住宅小区污水处理、集镇生活污水处理。

污水处理、厌氧生物滤池的作用原理

1.过滤作用：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物

2.水解作用：厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质

3.吸收作用：厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于自身的生长繁殖一部分以沼气的形式通过U型水封出

4.脱氮作用：将接触氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物质。农村污水经厌氧滤池处理后降低了悬浮物、有机污染物以及氮

的浓度也降低了后续的接触氧化床的负荷。

标准:(1)连续三次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。(2)总大肠菌群数每升不得大于500个。(3)总余氯量为4-5mg/L。(4)污水与氯接触时间不少于1小时。2.污水处理和消毒设计要求口腔诊所的规模往往都不是很大,污水量也有限,因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求:(1)应远离治疗区和接待区,设计在较为隐、蔽的地方。(2)有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1cm厚的高强度聚乙烯板制成。(3)确保处理效果,安全耐用。(4)操作方便,便于消毒和清物,并有利于操作人员的劳动保护。3.诊所污水的消毒处理方法口腔诊所的小型污水处理池一般采用定容定量的漂白剂投放消毒法,目前使用多的为每天二次投放漂白剂精片,根据处理池容量的大小每次投放10-20片,或投放缓释型漂白剂片,根据其溶解情况及时添加。污水处理池的式样设计注意事项:(1)近进水孔的块挡板上必须有一不锈钢过滤网,防止杂物进入电磁阀门内,影响阀门的使用。(2)定时电磁阀门每一小时自动打开一次排水,保证污水能与氯有足够的接触时间。(3)为防止水流量突然增大而造成污水溢出污水处理池,可在池的高级制作一个溢水口。(4)投药池也必须定期清除沉淀物。

随着首轮中央环保督察帷幕拉开,市民的环保意识普遍提高,一些突出环境问题得到整改。为畅通环境污染投诉和环境违法行为的举报渠道,市环保局以“12345”“12369”热线为抓手,强化措施,切实加强环境监察管理力度,加大环境举报查处力度,不断提升环保服务质量,群众获得感、满意度和幸福感明显提升。