

风量罩日本加野kanomax风量罩GTI610

产品名称	风量罩日本加野kanomax风量罩GTI610
公司名称	沈阳加野科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南新区银卡东路6号535室
联系电话	23846440 18840065038

产品详情

GTI610型风量罩适用于空调场所的风量_管道场所的风量

风量、温度同时检测

测量范围宽：40-4300m³/h

超大存储容量：10000 组

具备3.5 英寸彩屏

产品特点：

风量、温度实时检测。

进风、排风两种方式。

超宽测量范围：40~4000m/h。

3.5英寸LCD真彩液晶屏。

结构紧凑，重量轻，便于携带。

蓝牙通信，手机APP

手机APP特点：

同步测试。

单位变换。

实际/标况测试切换。

K系数调节。

10000组数据存储，数据保存间隔可选。

数据查看、删除、导出和统计功能（最大值、最小值、平均值、总和）。

多语言选择。

名 称

GTI

型 号

610

风量

范围

40~4300m³/h

精度

读数的 $\pm 3\% \pm 10\text{m}^3/\text{h}$ ($> 85\text{m}^3/\text{h}$)

分辨率

1 m³/h

温度

0~60

精度

± 0.5

分辨率

0.1

本体仪器

LCD

3.5英寸彩屏

数据存储

10,000组(APP)

电源

2节锂电池 (>10小时, 循环300次)

风罩尺寸

标准

610 × 610mm

800 × 800mm

操作温度

0~60 (无结露)

存储温度

-20~70 (无结露)

整机重量

约3.2kg

标准附件

610 × 610mm、手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件

备 选

610 × 1220mm ; 305 × 1220mm ; 500 × 500mm ; 915 × 915mm ; 915 × 610mm

选 件

升降架：带风量罩测试，整体高度 3.4m

手机及固定夹：手机可作为选购品购买

风量罩GTI-610