

批发供应太阳鱼 淡水鱼 活鱼

产品名称	批发供应太阳鱼 淡水鱼 活鱼
公司名称	王勇
价格	20.00/千克
规格参数	种类:淡水鱼 品质:活鱼 品种:鱼苗及成鱼
公司地址	山东省潍坊市诸城市人民路与西关街交叉口东南角佰思特购物广场北门、西门对面停车场处。
联系电话	86-03106061300 15033891911

产品详情

种类	淡水鱼	品质	活鱼
品种	鱼苗及成鱼	体重	0.00 (公斤/尾)
原产地	四川		

饲养方法 太阳鱼的繁殖季节在广东为3月至10月，水温20 以上。1冬龄鱼即

太阳鱼图片

可进行繁殖，属于多次性产卵的鱼类。太阳鱼的卵粒很小，所以刚孵出的幼苗饵料主要是浮游生物，随着个体的增长，达到2.5cm时可辅投人工饲料，人工配合饲料蛋白含量必须32%以上。由于太阳鱼个性温驯，摄食时抢得不凶，较斯文，而且摄食量小，所以在大面积的鱼塘里进行驯化配合饲料比较困难，应该是在繁殖池里培育到体长2.5cm以上时，再把它转入其他面积较小的水泥池或土池来进行驯化配合饲料。太阳鱼是中上层鱼类，驯化时对沉落水底的饲料不会摄食，所以投配合饲料时必须做到少量多次，因其口径小，配合饲料应该为粉状或微粒状。驯化时全池泼洒，然后再补充浮游动物。随着驯化的进行，逐步增加配合饲料量而逐渐减少浮游动物量，最后完全驯化成摄食配合饲料，此时鱼苗

太阳鱼在水里

达到3-4cm即可放下鱼塘养成。鱼苗下塘前10天要用茶枯把鱼塘消毒，用茶枯清塘有两个好处，第一可以彻底杀灭野杂鱼虾；第二茶枯具有很好的肥水作用。清塘后至鱼苗下塘时，塘水已经有丰富的浮游生物，对鱼苗下塘后的成活率起到重要的作用。养成鱼最好是单养搭配少量鲢、鳙鱼，因为太阳鱼个体较小，摄食能力较差，所以一般不能与其他个体较大抢食较快的鱼类混养。每亩鱼塘可放养4cm左右的鱼苗30

00尾。鱼苗下塘后，每日投饲量为鱼体重的10%，每日分4次投饲，并且每次投料都要较大面积泼洒，然后根据鱼苗的摄食情况再确定是否逐渐缩小投饲范围，鱼苗下塘之后经过一段时间的大面积投喂，可缩小至一个范围投料，以提高饲料的利用率。随着鱼苗个体的长大，日投饲量逐渐改为鱼体重的4%，此时每天投料可改为2次。当水温降到10℃时，根据鱼的摄食情况来确定投料量。当池塘水需要换水时，加水口必须用网过滤，以防其他较大型的野杂鱼混入池塘，残杀个体较小的太阳鱼。太阳鱼抗病能力强，但如果水质长期处于恶化的状态下，仍会影响其生长，使其抵抗力降低。太阳鱼生长速度较慢，但其个体达到80-100克/尾时即可上市，在池塘经6个月的养殖便可达到100-150克/尾。在养殖过程中，雄鱼比雌鱼生长速度较快，个体亦较大。饲养方法 太阳鱼的繁殖季节在广东为3月至10月，水温20

以上。1冬龄鱼即可进行繁殖，属于多次性产卵的鱼类。太阳鱼的卵粒很小，所以刚孵出的幼苗饵料主要是浮游生物，随着个体的增长，达到2.5cm时可辅投人工饲料，人工配合饲料蛋白含量必须32%以上。由于太阳鱼个性温驯，摄食时抢得不凶，较斯文，而且摄食量小，所以在大面积的鱼塘里进行驯化配合饲料比较困难，应该是在繁殖池里培育到体长2.5cm以上时，再把它转入其他面积较小的水泥池或土池来进行驯化配合饲料。

太阳鱼是中上层鱼类，驯化时对沉落水底的饲料不会摄食，所以投配合饲料时必须做到少量多次，因其口径小，配合饲料应该为粉状或微粒状。驯化时全池泼洒，然后再补充浮游动物。随着驯化的进行，逐步增加配合饲料量而逐渐减少浮游动物量，最后完全驯化成摄食配合饲料，此时鱼苗达到3-4cm即可放下鱼塘养成。

鱼苗下塘前10天要用茶枯把鱼塘消毒，用茶枯清塘有两个好处，第一可以彻底杀灭野杂鱼虾；第二茶枯具有很好的肥水作用。清塘后至鱼苗下塘时，塘水已经有丰富的浮游生物，对鱼苗下塘后的成活率起到重要的作用。养成鱼最好是单养搭配少量鲢、鳙鱼，因为太阳鱼个体较小，摄食能力较差，所以一般不能与其他个体较大抢食较快的鱼类混养。每亩鱼塘可放养4cm左右的鱼苗3000尾。

鱼苗下塘后，每日投饲量为鱼体重的10%，每日分4次投饲，并且每次投料都要较大面积泼洒，然后根据鱼苗的摄食情况再确定是否逐渐缩小投饲范围，鱼苗下塘之后经过一段时间的大面积投喂，可缩小至一个范围投料，以提高饲料的利用率。随着鱼苗个体的长大，日投饲量逐渐改为鱼体重的4%，此时每天投料可改为2次。当水温降到10℃时，根据鱼的摄食情况来确定投料量。

当池塘水需要换水时，加水口必须用网过滤，以防其他较大型的野杂鱼混入池塘，残杀个体较小的太阳鱼。太阳鱼抗病能力强，但如果水质长期处于恶化的状态下，仍会影响其生长，使其抵抗力降低。太阳鱼生长速度较慢，但其个体达到80-100克/尾时即可上市，在池塘经6个月的养殖便可达到100-150克/尾。在养殖过程中，雄鱼比雌鱼生长速度较快，个体亦较大。