

江西地面翻新打磨 九江旧地面翻新 景德镇水磨石固化抛光

产品名称	江西地面翻新打磨 九江旧地面翻新 景德镇水磨石固化抛光
公司名称	九江恒真市政工程有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区柴桑大市场西区C2栋48-1（注册地址）
联系电话	18121366865

产品详情

耐磨地面的特性和水泥地面的大同小异，使用一段时间后，会不同程度的起尘、翻砂、空鼓现象，使用数年后，在叉车的作用下地面仍然不可避免会出现不同程度的翻砂、起尘、空鼓现象，表现为龟纹、开裂，不耐化学腐蚀不抗渗，伸缩缝易碎裂崩口，而且修复后效果不佳。随着使用年限的增长，加上碳化、水侵蚀和风化的作用，地坪表面会继续粉化，影响正常使用。地面是建筑物里面使用频率最高的，因而很容易受损坏，由于受到工艺技术的限制许多旧地面（如环氧，金刚砂，水磨石，地板砖，水泥地面等）逐渐暴露出其缺陷，出现了不同形式和程度的问题，故到一定程度，需要翻新。

产品可以达到镜面效果，地面翻新和水泥地面的方案差不多。

方案一

地面问题：地面轻度起尘、起粉、翻砂、不耐磨、渗透（漏）油等；

处理方法：把原地面先进行除尘、清洗并打磨，再施工耐磨材料；

使用范围：停车场、物流仓库、货场、码头、机场跑道及所有的工业厂房等；

方案二

地面问题：地面严重裂缝、坑凹、空鼓、起槽、腐蚀等；

处理方法：打掉原地面，重新浇筑混凝土，再施工耐磨材料；

使用范围：停车场、物流仓库、卸货平台、货场、码头、机场跑道及所有的工业厂房等。

对旧的金刚砂地坪做固化翻新处理。金刚砂地坪固化翻新是利用混凝土密封固化剂材料对地面进行打磨

抛光处理，从而使得地面超耐磨，经得起拖车、叉车的长期碾压而不起尘砂。

- 1、将粗糙的金刚砂地坪用打磨机去除表面残留油污印记，对于破损处配合地坪修补剂进行局部修补，然后清洗干净地面。
- 2、把混凝土密封固化剂加4-5倍水进行稀释，用滚筒均匀滚涂于干燥地面(每平方米用量大约0.2-0.4kg)，待其充分渗透4个小时。
- 3、当金刚砂地坪表面变的粘稠时，用清水彻底清洗地面，吸去污水后，晾干地面。
- 4、用混凝土树脂片400#或软磨片(500#1000#)依次进行地坪细磨。
- 5、抛光地面，混凝土抛光片800#1500#或软磨片(2000#3000#)抛光地坪，用尘推推净灰尘即可结束施工。

supersealer是美国T.D.C公司一款混凝土钢化地面产品，主要应用于工业领域。适用于新旧混凝土地面。

产品优势：

- 避免了环氧地坪和耐磨地坪性能上的缺失。（如寿命短、龟裂、空鼓、起泡、易磨损、色差及使用中昂贵维护费用等）
- 特别可以抗酸雨侵蚀、防尘、抗化学污染、抗紫外线、防风化等。
- 不可思议的坚硬和坚实。（使混凝土表面硬度增强10倍）
- 出色的抗磨损性能和遏制留下各类轮胎痕迹，可以承受叉车的频繁使用及大量流动区域。
- 无化学挥发和辐射，得到全球GREEN BUILDING和美国GREENLINE认证。（避免了瓷砖易破损问题和环氧材料刺鼻的化学挥发性）
- 超低的维护费用，只需要用拖把拖洗即可，永久无须二次翻工。（无须打蜡上光和相应的设备）
- 施工中不影响他人的正常作业。
- 最大程度改善您的照明环境。
- 即使有水，地面也不会变的湿滑。

中文名 钢化混凝土地坪 适用范围 码头、月台 产品优势 抗酸雨侵蚀、防尘 应用 工业领域

适用范围：

- 工厂车间（食品厂、电子厂、机械厂、服装厂、药厂等各类厂房）
- 物流中心、仓库
- 码头、月台
- 汽车修配车间、4S店
- 停车场

- 飞机停机库
- 超市、大卖场