气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀

产品名称	气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:SCZ673H/X/F 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H/X/F气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀特点:

- 1、阀门采用整体式设计,流体阻力小,操作灵活方便。
- 2、穿透式插板阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而使阀门开启轻便顺畅。
- 3、密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。
- 5、软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR,密封性好,耐腐蚀。

是一种长行程气缸和穿透式刀闸阀组成的控制阀。穿透式刀闸阀,闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔,闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳,密封性能更优越,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。

可选附件:	
1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选取防爆电磁阀)。2、接近开关。3气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气动阀门定位器(调节型用)。气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀主要性能规范	3、

零件名称 材料 零件名称 阀体 1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB 阀杆Stem 1CF18Ni9Ti 阀座密封圈 橡胶或PTFE 支架 不锈钢 阀体间密封垫片 填料压盖 填料 石墨或PTFE 阀体装配螺栓 B7 填料压盖螺栓

注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀闸板材质牌号取 决于介质性质。

ON

L
1
Н
H2
N-M
汽缸直径(mm)Cylinder Diameter
PN0.6
PN1.0
50
40
125
397
51
4-M16
50
65
145
418
67
65
80
160
579
82
80
100

8-M16

8-M20

12-M20

16-M20

16-M22

20-M22

20-M27