

气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀

产品名称	气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:SCZ673H/X/F 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H/X/F气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀特点：

- 1、阀门采用整体式设计，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、穿透式插板阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而使阀门开启轻便顺畅。
- 3、密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。

是一种长行程气缸和穿透式刀闸阀组成的控制阀。穿透式刀闸阀，闸板加长并在闸板上加工一个同等直径的通孔，闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳，密封性能更优越，并且介质不留阀腔内，成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，气动装置应在合同中注明。

可选附件：

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。2、接近开关。3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气动阀门定位器(调节型用)。气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀主要性能规范

零件名称

材料

零件名称

阀体

1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB

阀杆Stem

1CF18Ni9Ti

阀座密封圈

橡胶或PTFE

支架

不锈钢

阀体间密封垫片

填料压盖

填料

石墨或PTFE

阀体装配螺栓

B7

填料压盖螺栓

注：橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。气动穿透式刀型插板阀、刀形穿透式闸板阀闸板材质牌号取决于介质性质。

ON

L

1

H

H2

N-M

汽缸直径 (mm) Cylinder Diameter

PN0.6

PN1.0

50

40

125

397

51

4-M16

50

65

145

418

67

65

80

160

579

82

80

100

180

612

102

8-M16

100

125

210

710

127

125

150

60

240

816

152

8-M20

150

200

295

990

202

200

250

70

350

1106

253

12-M20

250

300

400

1264

303

300

350

460

1575

353

16-M20

350

400

515

1562

402

16-M22

450

90

565

1750

452

20-M22

450

500

620

1994

502

500

600

725

2040

603

20-M27

600