

青海涤纶印花 涤纶印花布料价格 联益纺织

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 青海涤纶印花 涤纶印花布料价格 联益纺织 |
| 公司名称 | 石狮联益众成纺织科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市石狮市鸿山镇伍堡工业区冠宏厂内 |
| 联系电话 | 13599710593 13599710593 |

产品详情

涤纶面料为什么能速干 涤纶面料是速干面料吗

涤纶面料为什么能速干？涤纶面料是速干面料吗？涤纶面料不是速干面料，涤纶和速干面料的材料是一样的，但是经过精加工：在后整理时添加憎水性助剂，使纺织品表面形成荷叶效应，水珠难于附着。另外，部分高价值面料使用的是超细纤维（或称为微米纤维），这种纤维的横截面是三角形的结构，通风透气性比传统圆截面纤维优异，穿着舒适速干。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，主要攻克尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

涤纶长丝

- 1.初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）
- 2.拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）
- 3.变形丝：常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。

石狮联益纺织科技专业从事印染行业长达28年，有着专业的印染经验，品质有保障。公司奉行“创优质产品，让顾客满意；用科学管理，树行业典范”的质量方针，坚持“以人为本，强调员工quan面发展”的企业信条。欢迎大家来电咨询！

在涤纶织物地色上获得花纹图案，通常采防染印花艺不采拔染艺。由于涤纶织物般采分散染料染地色，当完成染色过程，地色染料扩散涤纶内部以后，是难以拔染印花法将其彻底破坏去除的。

涤纶织物防染印花主要采先浸轧分散染料液或全满地印花，涤纶印花布料价格，低温（不超过100）烘，确保不使染料染纤维，然后再印能破坏地色染料的防染印花色浆；或者采先在织物上印防染色浆，烘，青海涤纶印花，再罩印全满地地铯铯浆的法。

涤纶织物防染印花般不能采先印防染色浆，烘，再浸轧地色染液的法。

由于涤纶是疏性纤维，粘附色浆的能差，若先印花再浸轧染液，会使色浆在织物上渗化，同时防染剂会不断进地色染液难以染得良好的地色。

先浸轧染液（或印全满地），涤纶印花面料售价，低温烘再印防染色浆的法称为步法防染印花，也有称之为拔染型防染印花的。

防染印花的另种法是在织物上先印防染色浆，随即罩印全满地地铯铯浆，最后烘。

此法的特点是花色和地色在印花机上次完成，故称为步法湿法罩印“防印”艺。湿法“防印”艺往往可得到较好的防染效果。

按分散染料的结构，有的可被还原剂破坏，有的能和重属离络合成分量增的络合物，从阻染料扩散纤维。

可采的还原性防染剂有羟假基亚磺酸盐、氯化亚锡、氧化流脲等。能和某些分散染料充分络合的属盐最常用的是铜盐。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，主要攻克尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，涤纶印花布料，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

青海涤纶印花-涤纶印花布料价格-联益纺织(推荐商家)由石狮联益众成纺织科技有限公司提供。青海涤纶印花-涤纶印花布料价格-联益纺织(推荐商家)是石狮联益众成纺织科技有限公司(www.lianyizz.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈先生。