

养猪场臭氧发生器解决方案养猪场空间消毒猪饮用水消毒养猪废水杀菌

产品名称	养猪场臭氧发生器解决方案养猪场空间消毒猪饮用水消毒养猪废水杀菌
公司名称	广东中辰臭氧设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:中辰臭氧 型号:ZCA 产地:广州
公司地址	广州市白云区江高镇江同路175号四楼J07(自主申报)
联系电话	020-31213254 13432052725

产品详情

一、ZCA-10臭氧设备参数和报价

臭氧型号

ZCA-10

电源

220V /50HZ

气源

空气源

臭氧产量

10g/h

产品功率

140W

臭氧浓度

15—35mg/L

产品尺寸

32*26*58cm

设备重量

10.9kg

冷却方式

风冷式

产品组成：

1

10G电源模块

(1个)

2

10G臭氧发生管

(1支)

3

空气电磁泵

(1台)

4

气泵、臭氧开关

(1组)

5

数显电压、电流表

(1个)

6

微电脑定时器

7

风扇

8

臭氧输出口

9

电源保险

(1个)

10

全不锈钢机箱

(1个)

设备单价

金额：

产品图片如下（图片与实物略有偏差，请以实物为准）：

出厂配件：设备出厂时，配送保险丝、合格证、保修卡、使用说明书。

二、本系列臭氧设备特点

控制面板采用液晶数显电流参数、电压参数；

智能型微电脑时控器，可0-24 Hr 定时开关，每天最多可设定7组；

脱羟石英管结构臭氧放电管：浓度高、超长寿命设计；

电源模块化，高密度，高效率，高功率；

采用风冷技术，安装检修方便，操作简单，节省成本；

臭氧生产过程管道式设计，水处理空气消毒两用型；

机身采用304不锈钢材质，防腐蚀。

养猪场臭氧发生器解决方案--臭氧投放养猪场

臭氧投加在养猪厂可以杀毒灭菌防止病毒迅速传播，同时也能改善空气质量。养殖场使用臭氧发生器能有效低病害，尤其是室内养殖，例如养猪、氧禽类等效果尤其明显。

臭氧发生器降低粉尘

(1) 近二十年来，由传统熟食稀喂改为生料干饲的改革，猪的饲料多为干粉料和颗粒料，饲料粉尘必然增多。在投喂饲料过程中，猪只相互抢食，呼气冲击饲料等都会带来粉尘飞扬，这在晴天阳光照进猪舍时会看得清清楚楚。

(2) 猪的肌体正常生理活动，皮肤细胞因新陈代谢而不时地脱落，连同被毛碎片都会飞进空气中，特别猪在猪栏墙蹭痒时，产生的皮毛尘埃更多。

(3) 有的猪场在猪舍内采用垫料御寒，垫料被猪嘶咬、踩压时，也会产生大量尘埃，经测定，由此产生尘埃可使空气中含量增加十倍。

实验和实际是用表面，臭氧发生器能够有效的降低粉尘，提升空气质量。

臭氧发生器去除有害气体

猪排泄粪尿和呼吸运动还会产生恶臭有害气体等进入空气，若得不到及时地清洗与排除，会带来空气中硫化氢(H₂S)、二氧化碳(CO₂)、氨气(NH₃)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO₂)、酪酸、吡啶、硫醇、酚类、粪臭素、甲烷气体含量增加。

臭氧发生器能迅速去除空气中的异味，包括猪的排泄物异味，腐烂物的异味，以及猪散发的异味，臭氧均可以迅速清除异味。臭氧去异味的原理是：把含有C、N、S等有害气体，氧化成CO₂,SO₃,NO₂,与环境中的水结合，其中的SO₃,NO₂形成H₂SO₄和HNO₃，虽然有强酸形成，但是浓度很低，不会形成酸性环境，也不会对猪或人造成任何影响。

臭氧发生器杀灭微生物

空气中微生物的来源有猪的呼气、饲料、垫料、粪尿排泄和体表携带，有时外来的空气和生物(昆虫和鼠)也会带入，其中有害微生物(细菌、病毒、真菌)的增加势必引发疾病

危害：空间污染对猪的危害

猪种排泄物及废弃物产生的氨气等其他有害气体，会降低猪的免疫系统，影响身体机能，当氨达到一定浓度还会引起猪的贫血和组织缺氧，因为本身猪舍的一些其他污染物及微生物细菌病毒的入侵，让猪容易死亡或演变成瘟疫

臭氧发生器能迅速制备的臭氧，能迅速杀灭空气中，水中的微生物。臭氧杀菌的原理和漂白粉是一样的，均是提供氧化性，臭氧的氧化性远远强于漂白粉。

臭氧发生器安装和注意事项

臭氧发生器通常安装通进风口，空间过大的，建议铺设管道，效果更佳。进食区域通常是细菌病毒主要滋生场所之一，应重点投放。臭氧除了能对空气消毒，还能对水消毒。经过高浓度臭氧消毒后，请打开门窗通风处理。

我们的地址：广州市白云区江高镇江同路175号电话：020-31213254联系手机：13432052725 期待您的咨询