石雕牌坊的雕刻和安装过程 龙创石雕石牌坊制作厂家

产品名称	石雕牌坊的雕刻和安装过程 龙创石雕石牌坊制作厂家
公司名称	惠安县龙创石雕工艺有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	材质:多种天然石料 产地:福建惠安 品牌:龙创石雕
公司地址	福建省泉州市惠安县洛阳镇万安路805号
联系电话	0595-87520038 18959808500

产品详情

牌坊,我国特色建筑文化之一,在古代可用于赞誉勋绩,德政以及忠孝节所立的建筑物,也用于皇宫寺庙的牌坊和山门,还有的用来表明地名,被叫为牌楼。那么石头大门石牌坊的雕琢首要过程有哪些?怎么创造出精美的雕琢著作?

第1步:石头大门-选料

石头大门雕琢是我国古时候的文明创造方式,历经朝代演变,石牌坊雕琢艺术也逐步呈现出多彩魅力。 石头大门的雕琢对资料的挑选是比较考究的,无论是石料的成色还是质地,都要有很好的保证,保证可以雕琢出高质量的石雕大门。选料要重视完整性、结实性,避免挑选到一些存在破损的石料,以免影响到石雕大门的雕琢安全性。

第二步:石头大门-拓荒

进行石雕大门的创造,需求对石料进行一个初期的处理,也便是将石料上的剩余部分去除掉。拓荒有三个环节,分为"开大荒"、"开中荒"以及"开小荒",大荒便是指在石料上雕琢出大体的概括,中荒是指进行根本形状的雕琢,而小荒则是指进行细节上的形象雕琢,让其更具精美性。三个拓荒步骤有时候是替换进行,所用到的东西比较多,考究的是造型上的精益求精,力求契合雕琢需求,这样才可以把村庄石牌坊制造的愈加好看。

第三步:打细

对石头大门的雕琢进行了全体形象的创造后,需求在细节上做好雕琢,也便是我们所说的打细。打细是进行大门上的雕琢造型以及图案等创造,将青石牌坊上的图案崎岖结构以及形象描写都展示出来,这个过程是比较重要,也比较要害,需求有一个全体的描写,进行雕琢全局的协调,进行全面的雕琢。

第四步:打磨

一般在完成整座石头门的雕琢后,要进行一个后期的处理,也便是打磨和抛光,这是提高石头门质量的方式,也可以将在雕琢中出现的剩余石料以及雕琢时候出现的问题进行妥善处理,保证石雕大门的完整性和精美性。

第五步:装置

石雕牌坊

的东西和资料有必要提早联系好跟预备到位,如吊车、脚手架、钢架、卡扣、水泥、黄沙、水电等。磨刀不误砍柴工,把东西都提早预备好了,装置用材都备好,装置起来才会愈加顺畅。大型石牌坊的装置需求爬高、合作等,装置施工团队成员有必要是磨合好有默契的专业团队。搭架是一件很复杂的事,需求施工人员仔细比对等等细节的计算。

首先,是古代石雕牌坊

制造的地基。深挖十多米到卵石层后,再用花岗岩石条,堆砌一个500平方左右的地基,一层一层的石条之间,用鸡蛋清调石灰等成份勾缝,一向堆砌到地上。

石牌坊地基完成之后,就可以装置石雕牌坊

了。将四根石牌坊立柱

,实力在石牌坊的底座上,然后四周用黄土掩

埋夯实至, 石雕牌坊的第1层卯榫结构: 将古代石雕牌坊

制造的第1层楼檐结构,装置

完成之后,然后持续围土夯实,直到把一切的石雕牌坊

构件装置结束, zui后逐

层清理黄土至地上。这样一座气势雄伟、工艺精湛的古代石雕牌坊制造,就完成了。