

移动袋式过滤器 手推式小推车过滤器 不锈钢过滤器厂家直销

产品名称	移动袋式过滤器 手推式小推车过滤器 不锈钢过滤器厂家直销
公司名称	广东千里环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒田 型号:HTDS 产地:广东 广州
公司地址	广州市南沙区东涌镇细沥工业区同裕街10号102
联系电话	13414817792

产品详情

产品概述：

移动型袋式过滤系统包括一台标准袋式过滤器和一台气动隔膜泵，控制开关箱，手推车或移动装置，连接管道，控制阀门，空气过滤器；设计按照客户实际情况，可随意移动到任何工作生产线上固定进行过滤。广州恒田公司的移动式过滤器真正体现了个性化，考虑到了客户所需的各种情况，移动式过滤器可以根据生产需要进行位置的转移，有巨大的操作空间。

材质：不锈钢（SUS304/SUS316/SUS316L）

制造工艺：铸造工艺和焊接工艺，根据客户的要求，可对过滤器的表食品级过滤袋面进行镜面抛光或哑光处理。

特点：

密封效果好、杜绝侧漏

可移动，灵活性好，场合适应性强

有效过滤面积大，过滤效率更高

更换滤袋更加方便快捷，操作成本更低 结构合理，过滤更稳定、可靠
安装调试可调，适应具体应用场合空间要求。

产品展现：

产品细节：

技术参考：

内容					技术
过滤器名称	1号过滤器	2号过滤器	3号过滤器	4号过滤器	
配套过滤袋型号	1号袋	2号袋	3号袋	4号袋	
过滤面积 (m ²)	0.25	0.5	0.056	0.115	
额定流量 (t/h)	25	50	6	12	
泵规格	25/40/50/80	40/50/80	25/40	25/40	
隔膜泵品牌	Sandpiper (胜佰德)、英格索兰、MARATHON				
隔膜泵配套膜片	丁腈橡胶、W				
隔膜泵材质	铝合金、SUS316、				
过滤精度 (μm)	1、3、5、10、15、20、25				
最高操作压力 (Mpa)	1	0.6			
最高操作温度 ()					12
手推车材质					SUS304、A3
连接管道材质					SUS304/SUS316/SU
连接管道规格	按照隔膜泵的进出口和过滤器的进				
控制阀门					1P球阀 (出客
备注					这款产品也可按

注意事项：

- 1、如果过滤介质的粘度高，过滤系统的流显则会衰减，实际选的流量应大于理论流量。2、如果杂质的含量越多，滤袋的更换越频繁，待机时间越长越不利生产，因此在系统设计时要适量增加过滤面积。
- 3、过滤精度越高，滤材的致密程度越高，介质流过的阻力越大，过滤流量能力越小，需要选择更大的过滤面积。
- 4、如果截留介质是硬质的，选择表面过滤，如金属网、尼龙网等，如果是软性的或者是胶体颗粒，应选择深层过滤。
- 5、要注意过滤介质的工况条件，如化学兼容性、流墩大小、温度来确定过滤器型式。
- 6、在实际设计系统时，要考虑现场面积和生产的连续性来确定。

应用范围：

适用于食品饮料、水处理、石油化工、电子工业、制药、汽车、油漆和涂料、纺织工业等杂质及水的过滤。

采购说明：

- 1、关于产品报价：该产品报价是参考报价，具体各种规格的产品报价，需要及时联系客服，只有实时的报价才是最终的报价。
- 2、关于规格参数：该产品的规格是标准的，如您有特殊的要求，请您及时联系客服，说明情况。我们将

会根据您的要求来定制产品。

3、关于产品有无现货：我们是按订单排产的，故没有现成的产品。如您需要订购这款产品，须把时间放宽松一点。（产品按订单生产的优点：由于该产品的机械设备来的，如不是按订单生产的话，产品生产出来长期不使用，就会造成产品的损坏。我们始终坚持为客户、为您提供最新、最好的产品，坚决不卖旧货！这不仅是对您负责任，也是对我们的一种要求和追求）。

4、关于物流：由于我们是按订单排产的，因此在物流上我们无法给您具体多少天内发货，我们一切按合同签订的内容来确定发货时间。合同签订后，我们会严格按照合同的时间发货，物流费用由我方承担。

5、关于售后：凡是购买我司生产的过滤设备，如各种规格的过滤器、过滤系统，都拥有一年的售后维修权利。其他产品则不拥有维修的权利。