

PSU美国苏威P-1700

产品名称	PSU美国苏威P-1700
公司名称	东莞市常平远翔塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场塑达路7号
联系电话	0769-86992218 13600287032

产品详情

PSU美国苏威P-1700抗蠕变等级特点:主要用于电子电器,机械,家用电器,机械,汽车工业部件等

PSU聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。比重:1.25-1.35克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7%
成型温度:290-350 干燥条件:130-150 4小时.

PSU美国苏威3500

PSU美国苏威B-322X BK

PSU美国苏威GF-110

PSU美国苏威GF-110 BK

PSU美国苏威GF-120

PSU美国苏威GF-120 BK

PSU美国苏威GF-130 NT

PSU美国苏威LGT2000

PSU美国苏威LTG2000 BK

PSU美国苏威LTG3000

PSU美国苏威N-300ANT

PSU美国苏威P-1001A

PSU美国苏威P-1001A-3401

PSU美国苏威P-1700

PSU美国苏威P-1700 BK

PSU美国苏威P-1700 BK937

PSU美国苏威P-1700 BU

PSU美国苏威P-1700 BU1182

PSU美国苏威P-1700 CL321

PSU美国苏威P-1700 GN

PSU美国苏威P-1700 GY8057

PSU美国苏威P-1700 HC

PSU美国苏威P-1700 NO184

PSU美国苏威P-1700 NO612

PSU美国苏威P-1700 NT

PSU美国苏威P-1700 NT11

PSU美国苏威P-1700 WH6417

PSU美国苏威P-1700 WH7407

PSU美国苏威P-1700CL2611

PSU美国苏威P-1702 WHSS1

PSU美国苏威P-1710

PSU美国苏威P-1710 NT15

