

福州医院污水处理设备

产品名称	福州医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	56000.00/套
规格参数	工艺:一体化 型号:FJHB 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

福州医院污水处理设备

污水排放要求

1传染病和结核病医疗机构污水排放执行表1的规定。

2县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

3县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

4禁止向GB3838I、II类水域和III类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二类海域直接排放医疗机构污水。

5带传染病的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

序号

控制项目

标准值

1

粪大肠菌群数 (MPN/L)

100

2

肠道致病菌

不得检出

3

肠道病毒

4

结核杆菌

5

PH

6-9

6

化学需氧量 (COD)

浓度 (mg/L)

最高允许排放负荷 (g/床位)

60

7

生化需氧量 (BOD)

20

8

悬浮物 (SS)

9

氨氮 (mg/L)

15

10

动植物油 (mg/L)

11

石油类 (mg/L)

12

阴离子表面活性剂 (mg/L)

13

色度 (稀释倍数)

30

14

挥发酚 (mg/L)

0.5

总氰化物 (mg/L)

16

总汞 (mg/L)

0.05

17

总镉 (mg/L)

0.1

18

总铬 (mg/L)

1.5

19

六价铬 (mg/L)

总砷 (mg/L)

21

总铅 (mg/L)

1.0

22

总银 (mg/L)

23

总A(Bq/L)

24

总B(Bq/L)

25

总余氯1) 2 (mg/L)

(直接排入水体的要求)

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间 1.5h，

接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。

2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

当下，很多人已经养成了定期体检的习惯，以了解自身健康状况。如果给我们的地球做一次体检，结果会是什么样呢？

3月13日，在肯尼亚内罗毕举行的第四届联合国环境大会上，联合国环境署发布重磅报告——第六期《全球环境展望》(GEO6)。这份报告由来自70多个国家的252名科学家和专家编写，是世界上唯一一份对全球环境进行全面评估的报告。