

陶瓷过滤片 过滤器 过滤网 泡沫陶瓷 铸造滤渣 滤渣片 过滤

产品名称	陶瓷过滤片 过滤器 过滤网 泡沫陶瓷 铸造滤渣 滤渣片 过滤
公司名称	萍乡市合众化工填料有限公司
价格	9.00/块
规格参数	品牌:合众化工填料 型号:多规格 产地:江西萍乡
公司地址	萍乡经济开发区金陵西路14号
联系电话	18179923526

产品详情

品牌	合众化工	型号	40—150mm
加工定制	否	货号	0039
材质	陶瓷	厂商	萍乡合众
执行质量标准	国标	是否跨境货源	否

陶瓷过滤片 过滤器 过滤网 泡沫陶瓷 铸造滤渣 滤渣片 过滤

陶瓷过滤片 过滤器 过滤网 泡沫陶瓷 铸造滤渣 滤渣片 过滤

描述：

氧化锆泡沫陶瓷过滤器的基本材质是氧化锆 ZrO_2 。氧化锆过滤网的耐热温度高于约1760℃，具有非常高的强度高温冲击力。

铸钢零件广泛应用于需要高强度和延伸率要求的方面。因此铸钢件对于由杂质造成的缺陷非常敏感。氧化锆泡沫陶瓷过滤器优异特性能够有效去除导致产品质量缺陷的杂质，杂质主要由非金属颗粒、熔渣、和耐火材料碎片组成,提高铸件表面质量和机械性能,减少废品率。

氧化锆泡沫陶瓷过滤器能使钢液更均匀地充满型腔，浇注时熔融金属有较高的紊流倾向，经过氧化锆泡沫陶瓷过滤器三维立体孔结构紊流被转换成非常稳定的层流。层流对型腔的填充性更好,从而降低了金属溶液对铸造型腔的冲击腐蚀,并显著降低了废品率。

· 对所有钢种均有显著的过滤效果，包括碳钢、不锈钢、钴基镍基高温合金等。· 纯氧化锆材质制造，温度可达1760℃，对不同钢种浇注温度变化不敏感。· 优异的原材料和先进的生产技术工艺，保证过滤网具有稳定的尺寸公差。

铸件中的非金属夹杂物是导致铸件缺陷的主要因素，它们影响铸件的表面光洁度、机械及加工性能并导致废品率上升。泡沫陶瓷过滤产品正是以去除夹杂、减少紊流达到快速稳定的金属液充型流速,并因此提高铸件品质。

泡沫陶瓷过滤器的特点：

* 对所有钢种均有显著的过滤效果，包括碳钢、不锈钢、钴基镍基高温合金等。

*纯氧化锆材质制造，温度可达1760℃，对不同钢种浇注温度变化不敏感。

*优异的原材料和先进的生产技术工艺，保证过滤网具有稳定的尺寸公差，同时满足手工造型和效率更高的机械化生产线的要求，并保证铸造工厂的产品质量达到质量标准要求。

蜂窝陶瓷过滤片规格参数

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

伙拼折上折活动状态下：

该商品（部分规格除外）在伙拼折上折活动期间内，买家可享受伙拼折上折活动优惠价格（该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠）。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。