

# 硫氰基甲基硫代苯并噻唑、苯噻氰TCMTB杀菌剂

产品名称	硫氰基甲基硫代苯并噻唑、苯噻氰TCMTB杀菌剂
公司名称	佛山市蓝峰有限公司
价格	95.00/KG
规格参数	含量: 60% PH值:3-6 外观:琥珀色或暗红色黏稠液体
公司地址	南海区丹灶镇石西工业区3区3号
联系电话	0757-86600190 13790049223

## 产品详情

产品介绍：

化学名称：2-硫氰基甲基硫代苯并噻唑

CAS号：21564-17-0

分子式：C<sub>9</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>S<sub>3</sub>

分子量：238.35

别名：TCMTB、倍生、佳生、苯噻氰。

### 质量标准

外观	琥珀色或
含量	TCMTB 30% , TCMTB 6
PH值	
分解温度	1.1
气味轻微	以
冰点	< - 5 稳定性在通常储存条件下 100 以上高温环境里

### 应用

TCMTB是一种十分经济，有效的绿色杀菌剂。TCMTB与美国Buckmam公司的BUSAN30法国Progiven公司的BIOCIDE MT30均属同一类产品，经过国外近30年的工农业应用表明TCMTB属第二代有机硫杀菌灭藻剂，具有可靠的广谱灭菌活性，能强烈地抑制或杀灭真菌（霉菌），同时具有抑制或杀灭革兰氏阳性和阴性细菌的能力

对人体健康、安全对环境都没有副作用，在工农业生产上得到了广泛作用。主要用途如下：

- 1、皮革防霉剂
- 2、木材防霉防腐防蓝变剂
- 3、纸浆、纸、纸板，颜料防霉剂、防粘泥剂
- 4、工业冷却水处理系统的杀菌剂
- 5、涂料罐装防腐剂及干膜防霉剂、船舶涂料防污剂
- 6、用做软体动物杀生剂
- 7、水溶液体系或分散液体系的防腐防霉剂
- 8、石油二次开采注水用杀菌剂及燃料油、原油防腐剂
- 9、农用杀菌剂： 种子防霉剂（浸种、拌种） 田间作物杀菌剂（喷雾、灌根）

#### 毒性

LD50（口服/鼠）=6100mg/kg

#### 稳定性

在酸性及弱碱性溶剂中较稳定，pH 8.5

#### 用法

TCMTB可按相应比例做成水性或油性后可均匀分散在水中或油性体系中使用，再加以足够的搅拌，并可根据情况再作进一步的稀释。稀释时应把TCMTB加入水中，而不应将水加入TCMTB中。TCMTB在水中会缓慢降解，因此在配制TCMTB乳液时应现配现用。

#### 添加量

可把TCMTB原液或制成水乳液后直接投加到受保护产品中充分混合均匀。用量一般在0.2~0.5%。

有效期：2年

包装：25kg，200kg塑料桶包装

生产厂家：佛山市蓝峰助剂有限公司

我公司可免费寄达样品,免费测试，指导生产工艺

