

# 洗砂机 洗砂机价格 协大重工

产品名称	洗砂机 洗砂机价格 协大重工
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

## 产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

冲击式制砂机具有如下特点和优势：

- 1.深控型转子经过优化设计后，使物料通过，提高约30%。
- 2.周护板局部磨损后可上下调头使用，提高材料利用率.可提高使用寿命48%以上。组合式锤头设计.只丹更换磨损的锤头部分，轮斗洗砂机，可降低使用成本30%以上。另外增加了副锤头.有效地防止主锤头磨损后损坏立板。
- 3.核心耐磨材料采用国外，要行业用高度耐磨耐高泥材料。
- 4.采用廷形冲击块，避免物料冲击磨损后损伤立板。
- 5.轴承选用日本、瑞典、美国等国际品牌。
- 6.优良的发射口及内部更流畅的曲线设计，降低物料的流动阻力，洗砂机价格，大幅度提高的物料通过能力。
- 7、两用散料盘.操作简单.实现两种进料方式方便转换。
- 8.主轴下端特殊的密封结构，保证无油封也不漏油。
- 9、采用日本原装进口配件的液压开盖装置，可方便快捷的移动上盖，使更换检修机体内部机件省工省力。

10.选用高防护等级的电机。该类型电机具有效率高、噪音低等特点。符合国际电工委员会(IEC)标准.F级绝缘，IP54/55防护等级。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

制砂机设备应该如何进行清理

如果长期的不清理制砂设备，就会对制砂机产生致命的打击。所以为了保护零配件的安全，加大设备的工作效率，要经常的清理制砂机里面的垃圾。清理垃圾的工作一般在一天的作业结束时进行，这样才不会影响工作进度，也可以在某一天制砂机不用工作的时间来进行。

可以采用酸洗和碱洗的办法，将浓度为百分之20的盐酸溶液泼在及制砂机器械设备有污垢的地方，等待大约10分钟之后就可以再用清水来冲洗干净。但是使用盐酸清洗还有一些问题那就是，成本会很大，因为盐酸只能使用一次，不能够循环使用，所以使用完就要倒掉，后面没有再次调节的空间了。但是请大家注意，酸洗会有一些危险性，因为盐酸有极大的腐蚀性，如有不慎，盐酸很可能溅起从而伤害到工作人员，所以我们在用此类办法时，一定要做好安全防护工作，洗砂机，操作人员应穿上防护服。

还可以运用碱洗的方法，先要将烧碱、水与汽油进行比例的混合，混合之后要进行充分的搅拌，确保三种成份能够混合完全。在清洗的过程当中，我们需要不断用搅拌棒去除已经溶解的污垢，否则表面溶解的污垢会阻挡溶液渗入里面的顽固污垢，洗砂机厂家，造成污垢清理不完全，在污垢清洗完成以后，再用清水将表面的污垢冲洗一下就可以了。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

洗砂机是一种广泛适用于建筑工地、砂石厂、混凝土预制厂及水电工地对所用砂石进行脱泥作业的设备，具有砂石洗选、分级、脱水的功能，也可用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂作业。由于洗砂机所具有的处理能力较大的特点，除了可以用于砂石洗选之外，亦是清洗矿石的理想选择！

洗砂机设备的大生产力可满足对矿石、石料的清洁度有要求的行业使用，可用于选矿工艺执行前对含泥矿石的清洗，提高后续工艺选矿指标，常用于锰矿、铁矿、石灰石、钨矿、锡矿、硅砂矿等矿物的清洗。

在选矿工艺前，通过对矿石的清洗，可有效避免含泥矿物原料中的泥堵塞粉碎设备和筛分设备，同时，若原料中含有如可溶性成分或有害成分也要提前进行洗矿。轮斗洗砂机结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高，其新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了洗砂机在进行矿石清洗时的效率高，清洗、脱水效果好以及设备更加耐用。

洗砂机-洗砂机价格-协大重工(推荐商家)由衢州协大重工机械有限公司提供。洗砂机-洗砂机价格-协大重工(推荐商家)是衢州协大重工机械有限公司(zjzdzjx.1688.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参

考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。