

西门子PLC331-7KF02通道坏专业维修

产品名称	西门子PLC331-7KF02通道坏专业维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	西门子:6ES7331-7KF0 功能:直流电机 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

西门子PLC模块6ES7331-7KF02-0AB0 现货

6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)6ES7
331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)6ES7
331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)6ES7
331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式6ES7
331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)6ES7
331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,13位精度)6ES7
331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻6ES7
331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶6ES7
332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路) 6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路) 6ES7
332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路) 6ES7
332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)6ES7
334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) 6ES7
334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)

联系咨询电话13621872316李先生

上海虎恒电气设备有限公司主要经营：西门子PLC模块，s7-200CN、s7-300、s7-400、s7-1200、ET200，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子交换机，西门子工控机，西门子V80伺服系统，西门子V90伺服系统，西门子DP总线，西门子工业以太网卡 西门子电机，西

门子数控主板

我司主营：西门子各类电动机效率增强型电机（1LA7、1LG4）；高效率电机（1LE1、1LA9、1LG6）；增安型防爆电机（1MB、1MA6、1MA7）；隔爆型防爆电机（1MD、1PS、1MJ7、1MJ8）；西门子国产1LE0系列以及贝得电机；西门子刹车电机，烟草专用电机，变频电机。西门子变频器（G110，G120，G130 S120 MM420，MM430，MM440）。西门子伺服产品（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS，V60，V80，V90）。其他西门子电机配件；弗兰德减速机等产品的销售。库存产品数量庞大，品种丰富，规格齐全，供货周期短

6ES7288-1SR20-0AA0 S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出

6ES7288-1ST20-0AA0 S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，12 输入/8 输出

6ES7288-1SR30-0AA0 S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，18 输入/12 输出

6ES7288-1ST30-0AA0 S7-200 SMART，CPU ST30，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，18 输入/12 输出

6ES7288-1SR40-0AA0 S7-200 SMART，CPU SR40，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出

6ES7288-1ST40-0AA0 S7-200 SMART，CPU ST40，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，24 输入/16 输出

6ES7288-1SR60-0AA0 S7-200 SMART，CPU SR60，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输入/24 输出

6ES7288-1ST60-0AA0 S7-200 SMART，CPU ST60，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，36 输入/24 输出

6ES7288-1CR40-0AA0 S7-200 SMART，CPU CR40，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出

6ES7288-1CR60-0AA0 S7-200 SMART，CPU CR60，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输入/24 输出

6ES7288-2DE08-0AA0 S7-200 SMART，EM DI08，数字量输入模块，8 x 24 V DC 输入

6ES7288-2DR08-0AA0 S7-200 SMART，EM DR08，数字量输出模块，8 x 继电器输出

6ES7288-2DT08-0AA0 S7-200 SMART，EM DT08，数字量输出模块，8 x 24 V DC 输出

6ES7288-2DR16-0AA0 S7-200 SMART，EM DR16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出

6ES7288-2DT16-0AA0 S7-200 SMART，EM DT16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出

6ES7288-2DR32-0AA0 S7-200 SMART，EM DR32，数字量输入/输出模块，16 x 24 V DC 输入/16 x 继电器输出

6ES7288-2DT32-0AA0 S7-200 SMART，EM DT32，数字量输入/输出模块，16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出

6ES7288-3AE04-0AA0 S7-200 SMART，EM AI04，模拟量输入模块，4 输入

6ES7288-3AQ02-0AA0 S7-200 SMART，EM AQ02，模拟量输出模块，2 输出

6ES7288-3AM06-0AA0 S7-200 SMART，EM AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/2 输出

6ES7288-3AR02-0AA0 S7-200 SMART，EM AR02，热电阻输入模块，2 通道

6ES7288-3AT04-0AA0 S7-200 SMART，EM AT04，热电偶输入模块，4 通道

6ES7288-5CM01-0AA0 S7-200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232

6ES7288-5DT04-0AA0 S7-200 SMART，SB DT04，数字量扩展信号板，2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出

6ES7288-5AQ01-0AA0 S7-200 SMART，SB AQ01，模拟量扩展信号板，1 x 12 位模拟量输出

6ES7288-5BA01-0AA0 S7-200 SMART，SB BA01，电池信号板，支持普通纽扣电池

6AV6648-0BC11-3AX0 SMART LINE，Smart 700 IE，7 寸，64 K 色真彩显示，集成以太网接口

6AV6648-0BE11-3AX0

SMART LINE , Smart 1000 IE , 10.2 寸 , 64 K

色真彩显示 , 集成以太网接口6ES72110AA230XB0 SIMATIC S7-200
CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出6ES72110BA230XB0 SIMATIC S7-200
CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出6ES72121AB230XB0 SIMATIC S7-200
CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出6ES72121BB230XB0 SIMATIC S7-200
CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出6ES72141AD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出6ES72141BD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出6ES72142AD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO6ES72142AS230XB0 SIMATIC S7-200
CPU224Xpsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO6ES72142BD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO6ES72162AD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出6ES72162BD230XB0 SIMATIC S7-200
CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出6ES72121AB230XB8 S7-200CN
CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出6ES72121BB230XB8 S7-200CN
CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出6ES72141AD230XB8 S7-200CN
CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出6ES72141BD230XB8 S7-200CN
CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出6ES72142AD230XB8 S7-200CN
CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO6ES72142AS230XB8 S7-200CN
CPU224Xpsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO6ES72142BD230XB8 S7-200CN CPU2
24XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO6ES72162AD230XB8 S7-200CN
CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出6ES72162BD230XB8 S7-200CN
CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出6ES72211BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221
数字量输入模块 , 8输入24V DC6ES72211BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM221
数字量输入模块 , 16输入24V DC6ES72211EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221
数字量输入模块 , 8输入 交流120/230V AC6ES72221BD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222
数字量输出模块 , 4输出24V DC 5A6ES72221BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222
数字量输出模块 , 8输出24V DC6ES72221EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222
数字量输出模块 , 8输出 交流120/230V AC6ES72221HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222
数字量输出模块 , 4输出继电器 10A6ES72221HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222
数字量输出模块 , 8输出继电器6ES72231BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223
数字量输入/输出模块 , 4输入 24V DC/4输出 24V DC6ES72231BH220XA0 SIMATIC S7-200,
EM223 数字量输入/输出模块 , 8输入 24V DC/8输出 24V DC6ES72231BL220XA0 SIMATIC
S7-200, EM223 数字量输入/输出模块 , 16输入 24V DC/16输出 24V
DC6ES72231BM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块 , 32输入 24V
DC/32输出 24V DC6ES72231HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223
数字量输入/输出模块 , 4输入 24V DC/4输出继电器6ES72231PH220XA0 SIMATIC S7-200,
EM223 数字量输入/输出模块 , 8输入 24V DC/8输出继电器6ES72231PL220XA0 SIMATIC
S7-200, EM223 数字量输入/输出模块 , 16输入 24V
DC/16输出继电器6ES72231PM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223
数字量输入/输出模块 , 32输入 24V DC/32输出继电器6ES72310HC220XA0 SIMATIC
S7-200, EM231 模拟量输入模块 , 4输入6ES72310HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231
模拟量输入模块 , 8输入6ES72317PB220XA0 SIMATIC S7-200, EM231
热电阻模块 , 2输入6ES72317PC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块 , 4输入