

空压机带电焊发电一体机型号

产品名称	空压机带电焊发电一体机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

空压机带电焊发电一体机型号 我们都知道发电电焊一体机具有很多方面的优点,比如说它具有重量轻,体积小和便于移动等特点,对于一些移动不方便设备的使用非常的好,而且还能达到很好的焊接质量,所以说它在很多地方都有非常重要的应用。

这种发电电焊一体机的组成有很多,比如说发动机,电球和控制器,这也是这种发电电焊机的重要组成部分,每个组成部分都有着自已的作用,缺一不可。

发电电焊一体机在应用中可以有汽油和柴油两种发电设备,在不同的燃油的应用中它所表现出来的性能特点也是有一定的区别的,用户们在选择的时候也是需要多多注意的。

技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力生产的汽油发电焊机和柴油发电焊机是不需要人去接电线的电焊机,让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。采用进口的发电机及其控制系统,根据中国管道的焊接要求,在原设计的基础上极大地提高了焊接性能,具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能,只要在发动机容量内,焊接与交流电可以同时使用。节能,环保,低噪,能满足钢管全位置焊接要求,持续焊接稳定性良好,熔池清晰,焊道波纹细腻,平整,成型好。功能齐全,施工效率高,运行成本低,零部件供应及时,售后服务有保障,是一款为中国高端用户量身定做的优质焊机。