

天津卷帘门厂 卷帘门 惟斯曼卷帘门

产品名称	天津卷帘门厂 卷帘门 惟斯曼卷帘门
公司名称	天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C3-104
联系电话	18222177299

产品详情

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

铝合金卷帘门与一般卷帘门比较，无论是从外观、环保仍是安全上，都拥有恰当的优势。铝合金卷帘门可在其表面喷涂各种颜色及图像，天津卷帘门定做，更可覆膜上具有凹凸感的木纹、砂纹等，显现尊贵气质，明显提高您铺位的层次，让您在很多铺位中锋芒毕露。

铝合金卷帘门的卷帘与众不同的质料和结构规划，可有用避免强光照耀和紫外线辐射，解决阳光对室内发作的温室效应，适用于各种气候和气候的改动，对室内环境具有长期防护效果，通过实验标明卷帘门窗对阳光的遮挡率可抵达100%，对温度的遮挡率可抵达95%以上。

铝合金卷帘门特色

1、铝合金卷帘门坚固耐用、外形美丽高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金双(单)层帘片，6063t5铝合金质料，抗击

打、防划伤，阻挠门外歹意，安全防护更有用。表面选用静电粉末喷涂工艺，耐候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，使用寿命在20年以上。

2、令人满意的静音工作

卷帘门的静音工作给人以深入的形象。通过在车库门运用静音工作系统使工作噪声降低。

3、适用的设备空间

铝合金卷帘门适合于任何设备洞口，卷帘门收卷在设备洞口上方，只需占用洞上部的高度空间。

4、个性化的规划

根据您实践设备洞口的标准准确到毫米生产、供应产品。并且帘片有36种颜色选择，最广泛的颜色主要有白色。

5、让您安心的防盗功能

卷帘车库门能够有用地避免被偷工作。如果在优泰卷帘车库门上设备了自动放上撬设备，将大大增强您车库门的防盗功能。

6、工作轻盈

可靠的平衡系统、微弱的驱动设备、制造精巧的导轨和灵活的滚轮，使门体工作简便。

7、照明系统

可装备自动照明系统且有平息功能，可按要求设置。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

电动伸缩门的电路控制系统主要包括：操作按键盒，以CPU为核心的控制主板，遥控器及一些传感器构成的检测控制电路等。在伸缩门的维修中常用的基本方法可概括为：一问、二看、三听、四摸、五测，下面详细介绍一下：

一问：即询问，在与客户沟通时，先问清机型，品名，损坏原因，故障现象，再据此详细分析，以便做到有的放矢，对症下药，少走弯路。主要询问的内容有：何时损坏，是否浸水，是否受过撞击，是否电压过高，是否有人改动，是否操作不当，是否遭受雷击，是否有冒烟现象，是否有异常响声等。只有在问明原因后，才能确定下一步的检修方法及处理措施。对于雷击、浸水、冒烟、烧保险等故障机型，切不可贸然通电试机，卷帘门，否则将造成机器再次受创、故障扩大。

二看：即观察，打开伸缩门控制外壳后，应仔细查看电路板上是否有元件受损。如元件断裂、发黑发黄

、引脚相碰、器件松动、连线错误等。有经验的维修人员会根据用户提供的相关信息及故障现象，准确地察看伸缩门的部位，麻利地找出故障所在。某些接触不良的故障，可在光线较暗处观察部件是否有火花产生来确定

三听：即听声，在控制系统中，大都采用了电磁继电器作为控制器件，在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声。如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。

四摸：即触摸，在伸缩门的维修过程中，也经常在通电后用手摸（鼻嗅）某些元件。如稳压IC等集成器件、变压器、驱动二极管等等，以便感觉其温度是否正常，如发热快、温度高、电路无短路故障则可断定器件不良（注意：对于高电压的元件如可控硅、高压区的元器件，应通电一段时间再断电后迅速触摸，切勿通电时触摸，避免触电事故）。

五测：即测量，指使用表拧到合适档位，对控制电路进行相关测量。通常采用的方式有测电压、测电路的电阻、测电流等。这是一种综合性逻辑分析手段，可依据各种测量电动伸缩门的数据准确的找出故障原因及损坏器件。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

卷帘门的使用中需要注意哪些事项？下面，天津卷帘门厂家来给大家介绍一下。

- 1、商家在选材方面也应该多考虑，轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全问题。
- 2、门帘在开闭的同时，天津卷帘门厂家，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴也是存在一些的不安全因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。
- 3、卷帘门在上下启闭的时候查看清楚是否有堆物，天津卷帘门厂，特别是防火卷帘门是和消防系统联动的，经常会因为操作不当导致防火卷帘门损坏，或倾斜。而普通的电动卷帘门也应该特别注意，门帘在开闭的同时应该人在现场，万一出现门帘倾斜或者轨道卡位应该及时停止门帘开闭，这样才不会给电机和门帘造成更大的伤害。
- 4、卷帘门电机的选购也是比较重要的一个环节，切记不要感觉提升力够用就行，因为卷帘门电机的承载力会随着时间的推移，会慢慢的降低实际的提升功效，所以选材方面尽量要超过门帘的实际提升力。
- 5、品牌也是选择一个济南卷帘门企业不可或缺的因素，很多商家会去选择低价位，低品质的私人小作坊来制作，当然确实是降低了成本，但是反正很多小加工场为了降低制作成本，一味的降低配件材质，在安装的同时质量上根本没办法得到相应的保障，还有维修也是如此，当客户付清全额货款以后很多生

产厂家因为成本计算额超标会选择不给客户维护，所以说选择什么样的商家也是很重要的。

天津卷帘门厂-卷帘门-惟斯曼卷帘门(查看)由天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司提供。天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司(www.tjwsmjzss.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领惟斯曼和您携手步入辉煌，共创美好未来！