

深圳30千瓦汽油发电机价格

产品名称	深圳30千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

深圳30千瓦汽油发电机价格国产机器价格便宜质量跟不上，机器质量有保障但价格太高了，欧洲狮动力合资机器采用动力电机质量和机器一样但价格期只有他们的三分之一，选择欧洲狮动力合资机器是你明智的选择伴随着时代的进步，社会的发展，原有的那种拖拉机头老式发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来静音发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。上海欧洲狮动力长期生产销售静音发电机组，欧洲狮品牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳定等特点。

深圳30千瓦汽油发电机价格

目前大多欧洲狮发电机组都配有相应的标准油箱和供油系统供用户选购。同时，也可根据用户的要求设计成机底油箱。还可根据用户的要求设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱，但不论何种油箱，其安装设计都遵循以下原则：

欧洲狮发电机组的安装原则：

油箱存放位置安全以防止火灾，油箱或油桶应单放在看得见的地方，适当离发电机组远点，且严格规定不准吸烟。

油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。

油箱放置后，高油面不能比机组底座高出其2.5米，如大油库油面高于2.5米，应在大油库与机组之间加日用油箱，使直接送油之压力不大于2.5米。即使在汽油机关闭期间，不允许燃油依靠重力，通过进油管路或喷油管路流入汽油机

油口处的阻力不允许过所用汽油机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的。

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护