

空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安

产品名称	空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅思安 型号:AX2100-MAX 产地:江苏
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安是一种自给开放式消防空气呼吸器，主要适用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿、实验室等处，使消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行灭火、抢险救灾和救护工作。

空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安部件：

1.无极变速供气阀：

无极变速流量控制；

大供气流量超过600L/min，极端环境亦可无所畏惧。

2.球形供气阀：

重量更轻，约为原供气阀重量的80%；

一秒即插即取，即使佩戴厚重手套同样快速；

3.旁通阀多一倍安全防护；

为呼吸供气增加一条应急通道。

4.人体力学背板：

专为亚洲人开发，更平缓的弧度，贴合更舒适；

供气管路嵌入背板中，避免管线被挂住的风险；

可加装旋转腰带，让呼吸器背负更轻松；

设计有硕大的抓手空间，提携呼吸器更方便。

5.防雾面罩：

防雾设计，时刻还您清晰视野。

6.拉链式肩带：

操作方便，支持供气管左右快速互换，关键时刻，快人一步！

7.双刻度表：

独特MPa/bar双刻度表设计，满足双重读数标准，生命信息不容误读！

空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安适用环境:

1.有毒，有害气体环境

2.烟雾，粉尘环境

3.空气中悬浮有害物质污染物

4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸

5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山

空气呼吸器AX2100-MAX 梅思安参数：

工作压力：30MPa

起始报警压力：5.0~6.0MPa

一级调压阀输出压力：0.7MPa

尺寸：520x350x240mm

整套重量：约8Kg(未充气)

供气流量：500L/min

呼吸阻力：<4.2mbar

气瓶水容积：6.8L

供气量:>2040升

使用时间:>68分钟(按耗气量30升/分计算)

您的安全，我们保证。我们一直追求更严谨、更精益求精。我们为您提供更大的利润空间。我们一直追求更快捷，更大量的库存。我们一直追求更满意，更贴心。我们一直追求更高效，买的放心，用的舒心。山东旭安电子科技为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！