

JUNIOR II-W呼吸器空气充气机/充气泵

产品名称	JUNIOR II-W呼吸器空气充气机/充气泵
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:JUNIOR II-W 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

JUNIOR II-

W呼吸器空气充气机/充气泵由全球知名空气压缩机专业制造商德国宝华（BAUER）品质出品。

JUNIOR 本机具有体积小，重量轻，充气量大，噪音低，操作简单，维护方便等优点。

充气机装置有P21-Triplex过滤器装置，有效分离压缩空气中油，水，颗粒物等。

带有过压保护，安全性能好，是有毒场所从事危险作业的工作人员有效保证生命安全的必备设备。为空气呼吸器气瓶充气的专业压缩机。所产生的压缩空气完全符合人体呼吸的卫标准DIN3188:充气量为100升/分钟。

JUNIOR II-W呼吸器空气充气机/充气泵参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW)4

驱动方式：三相电机

尺寸：880*480*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

大或额定工作压力：225/330bar

级数：3

汽缸数：3

级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm²

温度：(+5 +45) ° C

压缩机大允许倾角：10 ° C

工作电压力：380V , 50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

JUNIOR II-W呼吸器空气充气机/充气泵产品特点：

- 1.压缩机座制造精细,经久耐用
- 2.不锈钢充气组件及KEVLAR高压充气管，防锈、防腐蚀，使用寿命更长

3.防紫外线特殊塑料保护罩，加强冷却风的流量，增加压缩机的效率

4.所有的转动部件如传动带、皮带轮及风扇都有适当的保护，使操作过程更安全

悲剧，我们谁也不愿看到！但愿“生命可贵，平安是幸福”能真正成为我们每个人人生旅程的航标灯，指引我们每一个人走向安全，走向幸福！公司主营产品：美国3M、德尔格、美国英思科、加拿大BW、美国华瑞、美国霍尼韦尔、梅思安等（便携式/固定式）气体检测仪，德国宝华意大利科尔奇等空气充气泵，霍尼韦尔 C850/C900/T8000空气呼吸器、梅思安空气呼吸器等国内外知名安全防护品牌。欢迎广大客户朋友来电咨询！