

乐俊塔萨尼300ml瓶装中性密封胶醇D2门窗玻璃胶

产品名称	乐俊塔萨尼300ml瓶装中性密封胶醇D2门窗玻璃胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	125.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:24支装 含量:18%
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

乐俊塔萨尼300ml瓶装中性密封胶醇D2门窗玻璃胶

一、硅酮中性密封胶作为门窗常用的密封墙缝胶，常见规格有420-490g不等，是一种硬支塑料瓶装300ml的硬支包装，主要颜色为黑白灰及其它一些定制颜色。适用性来说主要有各类铝合金门窗粘结防水填缝密封。或外墙填缝工程密封。或室内玻璃装饰粘结密封。以及适合专业人员用于一般填缝密封用途。

二、中性密封胶使用方法

- 1、清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物，适当时可用溶剂（如二甲苯、丁酮）清洁表面，再用干净抹布擦净所有残留物，使其充分清洁、干燥。
- 2、用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。
- 3、切开胶管管口，装上尖嘴管，再根据填缝尺寸将其按45°角切开。
- 4、装上压胶枪，保持45°角沿缝隙压出胶料，确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时，需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面，除去多余胶料，再把胶带撕去，若有污渍，可用湿布除去。
- 5、密封胶在室温下10分钟后表面硫化，完全硫化需24小时或更长时间，根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。

三、包装规格：

- 1、门窗玻璃胶黑白杂色：硬支塑料瓶480ml，
- 2、玻璃胶黑白杂色：软支包装700-750g：
- 3、门窗玻璃胶透明色：硬支塑料瓶320-330ml；
- 4、玻璃胶透明色：软支包装450-480g，

四、主要产品：

玻璃胶、密封胶、免钉胶、耐候胶、结构胶、瓷砖粘结剂等化工产品的生产。

五、主要优势：

- 1、专业团队产品试样检测，合格后方可出厂发货；
- 2、规格齐全，免费送样，为消费者提供定期电话回访或上门回访；
- 3、根据消费者要求，进行有关使用等方面的操作指导；
- 4、全国售后，规格齐全，24小时免费咨询服务；

六、存储期限：

- 1.门窗玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上，一般酸性玻璃胶可保存6个月以上，脲型的保质期也能达10-12个月；
- 2.中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开，请在短期内使用完。玻璃胶如未用完，胶瓶必须密封，再次使用时，应旋下瓶嘴，去除所有堵塞物或更换瓶嘴。

七、最后再从安全正确施工打胶上，了解下注意的问题：

玻璃胶，你也可以把它当做是胶水的一种，不过它也是比较特殊的胶水类型，主要用在建筑业或工业中。业内人士称，正是因为玻璃胶的特殊性，决定了其在使用时，需要操作人员先把握好几个关键点。

首先，操作瓶装玻璃胶的人必须得会用胶枪，这是一种专门喷涂玻璃胶的工具，只有掌握正确的胶枪操作法，你的胶水喷涂路线才不会歪斜，也不至于让物体其他部分染上玻璃胶。如果一旦染上，就要马上清除，待其固化后再弄，恐怕就麻烦了。

其次，掌握好瓶装玻璃胶缝隙宽度。玻璃胶喷涂的面积是有要求的，并非随意而为，这里的面积就是胶缝隙。如果缝隙太大，会影响美观，还会造成玻璃胶浪费，如果缝隙小了，又发挥不了粘性。匀速进行，如果速度时快时慢，会导致施工处胶缝隙深浅不一。可见，玻璃胶的使用学问还不少，提醒大家，不管玻璃胶被用于何处，建议在决定喷涂前，先看看操作者的水平如何，更多内容请访问乐俊化工。

业务洽谈：133-9292-7276洪经理（QQ：2273802515）

官网：www.hklj.com.cn