

伟通管业原厂供应 南雄HDPE中空壁

产品名称	伟通管业原厂供应 南雄HDPE中空壁
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

什么是HDPE中空壁缠绕管？

HDPE中空壁缠绕管是缠绕成型，双壁波纹管分PVC和HDPE材质，中空壁缠绕管是HDPE材质，强度的话是说环刚度，一般是SN8和SN4，就是每平方米4千牛的压强，性价比高

高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命，抗化学、耐老化能力强

广州伟通管业有限公司位于广东广州花都区，主营塑料建材 建筑、建材类管材 工地施工材料 PE管 HDPE 等。公司秉承"为顾客服务，勇攀高峰"的经营理念，坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！

HDPE增强中空壁缠绕管产品特点：优良的耐化学性：耐常见酸碱及溶剂腐蚀，不被一般污水、废水中的化学药品腐蚀，不因土壤中的有机物质腐烂而腐蚀。高抗冲击性能：HDPE塑料是柔韧性材料，断裂伸长率可达350%以上，大口径HDPE中空壁缠绕管厂家，并且管材壁身采用“工”字型特殊结构，抗冲击、耐外压性能强，地基出现轻微不均匀沉降情况也不破裂，而且变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性。

HDPE增强中空壁缠绕管重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，比水泥管施工所需大型机械设备小。

连接方便：管材可先在沟外连接，南雄HDPE中空壁，用挖土机推到沟中。在城市排水工程建设时，可减少所需的工程时间和工程费用。优越的排水流通性和耐磨性：内壁光滑，摩擦阻力小，排水速度快，通水性能强，可以用较小管径代替较大管径的混凝土管。

经济性：材料价位低，施工、管理、维修费用低。环境影响：HDPE是没有毒性原料，大口径HDPE中空壁缠绕管，对土地无害，并且完全能再生使用。

使用寿命长：伟通牌HDPE增强中空壁缠绕管正常埋地使用寿命超过50年。

广州伟通管业有限公司位于广东，是一家集研发、制造、销售服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户信赖、高性价比及优质服务的市政管道产品。公司引进世界先进的全自动生产设备，年产量可达到15000吨以上。确保产品从原料到成品各个环节的品质。产品经国家化学建材检测中心检测，各项性能指标均符合标准，通过中国环境保护标志认证和国际标准质量体系认证。

HDPE中空壁缠绕管管道施工过程：

施工测量

施工测量是一项技术性很强的工作，贯穿于排水管道施工的始终，必须设专人专项来完成，以确保测量的及时性和准确性。为保证每道工序完成后的数据准确无误，应在自检自测的工序中要求允许偏差精度比规定的再提高50%，并由专业测量工程师进行测量，再由另一测量工程师进行复核，测量仪器必须经标定后方可使用。

沟槽开挖与支护

采用轮胎式挖掘机、推土机配合开挖与人工开挖相结合，在需土方运输的地方配备一些自卸汽车。在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置，将调查结果和处理方案送交业主和相关管理单位确认，以便进行相应的保护、迁移等措施，保证开挖工作持续进行。开挖沟槽时，严格控制基底高程，不得超挖或扰动基面；槽底不得受水浸泡，HDPE中空壁缠绕管施工图片，保证管道砂石垫层的平整密实直顺，防止管材的扭曲变形及沉降。

伟通牌管始终坚持“质量保证，用户至上”，在行业中已培育起良好的口碑和声誉，在未来，公司将继续秉承“以人为本，科技创新”的经营理念，为社公创造财富，并不断致力于新产品的研制，开发，为客户提供好的产品专业的服务！

伟通管业原厂供应-南雄HDPE中空壁由广州伟通管业有限公司提供。伟通管业原厂供应-南雄HDPE中空壁是广州伟通管业有限公司(www.snolm.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:何先生。