## 钢结构水闸门

产品名称	钢结构水闸门
公司名称	新河县源禹水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县城东308线北侧
联系电话	0319-7788885 15100888765

## 产品详情

气候因素:钢结构水闸门水上部位易受日晒雨淋、潮湿气氛等的作用而发生腐蚀。 钢结构表面状态:粗糙、机械损伤、空穴、焊接缺陷、缝隙等对腐蚀影响很大。 应力和变形:应力和变形越大,腐蚀越甚。 水质:淡水含盐量较低,闸门的腐蚀视其化学成分及污染情况有所差异;海水含盐量高,导电性好,海水中含大量氯离子,对钢铁的腐蚀性大,铸铁镶铜闸门在海水中比在淡水中腐蚀严重。腐蚀不仅影响结构的安全运行,还要消耗大量的人力、物力、财力来进行防腐蚀工作,据一些水闸工程统计,每年用于闸门防腐的经费约占全年维修费用的一半,同时还要调动大量的劳动力来除锈、油漆或喷涂等。因此,为了有效地控制钢铁的腐蚀,延长钢闸门的使用寿命,确保水利水电工程的完整和安全,铸铁镶铜闸门的长效防腐问题已引起人们的广泛关注。