

鹤壁医院污水处理设备

产品名称	鹤壁医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	56000.00/套
规格参数	工艺:一体化 型号:FJ600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

鹤壁医院污水处理设备

厦门网讯（厦门日报文/图记者许晓婷 通讯员陈堃）我市生态环保工作再传捷报。近日，生态环境部公布2018年全国环境执法大练兵“成绩单”，我市环境执法支队荣获市级表现突出集体，这是他们连续第三年获此殊荣，成功实现“三连冠”。此外，执法人员李旺兵还荣获全国表现突出个人。

连续多年取得如此优异的成绩，全因这支队伍有着无比坚定的信念——在习近平生态文明思想的引领下，始终把人民群众对美好生态环境的向往作为奋斗目标，坚决扛起生态环境保护的政治责任。这么多年来，这支环保铁军不断自我提升、自我突破，扎实做好生态环境执法各项工作，为我市成为践行习近平生态文明思想的先行区、示范区筑牢了根基。

特别是2018年11月，我市出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》，市环境执法支队也吹响了立足更高起点再出发的“集结号”，全体执法人员全身心地投入到新一轮污染防治攻坚战的战斗中，全力以赴保障厦门这座高颜值生态花园之城再次实现“绿色”腾飞。

医疗机构污水排放限值

表1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号	控制项目	标准值
1	粪大肠菌群数（MPN/L）	100
2	肠道致病菌	不得检出
3	肠道病毒	不得检出
4	结核杆菌	不得检出
5	PH	6-9
6	化学需氧量（COD）	

	浓度 (mg/L)	60
7	最高允许排放负荷 (g/床位) 生化需氧量 (BOD)	
	20	
8	悬浮物 (SS)	
9	氨氮 (mg/L)	15
10	动植物油 (mg/L)	5
11	石油类 (mg/L)	
12	阴离子表面活性剂 (mg/L)	
13	色度 (稀释倍数)	30
14	挥发酚 (mg/L)	0.5
15	总氰化物 (mg/L)	
16	总汞 (mg/L)	0.05
17	总镉 (mg/L)	0.1
18	总铬 (mg/L)	1.5
19	六价铬 (mg/L)	
20	总砷 (mg/L)	
21	总铅 (mg/L)	1.0
22	总银 (mg/L)	0.5
23	总A(Bq/L)	1
24	总B(Bq/L)	10
25	总余氯 ₁) ₂ (mg/L)	

(直接排入水体的要求)

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间 1.5h，

接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。

2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值)

序号	控制项目	排放标准	预处理标准
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	500	5000
2	肠道致病菌	不得检出	-
3	肠道病毒		
4	pH	6-9	6-9
5	化学需氧量 (COD)		250
6	生化需氧量 (BOD)		
	100		
7	悬浮物 (SS)		
8	氨氮 (mg/L)	15	-
9	动植物油 (mg/L)	5	20

10	石油类 (mg/L)		
11	阴离子表面活性剂 (mg/L)	10	
12	色度 (稀释倍数)	30	
13	挥发酚 (mg/L)	0.5	1.0
14	总氰化物 (mg/L)	0.5	
15	总汞 (mg/L)	0.05	0.05
16	总镉 (mg/L)	0.1	0.1
17	总铬 (mg/L)	1.5	1.5
18	六价铬 (mg/L)		
19	总砷 (mg/L)		
20	总铅 (mg/L)	1.0	1.0
21	总银 (mg/L)	0.5	0.5
22	总A(Bq/L)	1	1
23	总B(Bq/L)	10	10
24	总余氯1) 2) (mg/L)		

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

潍坊方佳环保科技有限公司是一家专业从事臭氧发生器、二氧化氯发生器、地埋式一体化等污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司，公司集中了一批经验丰富的科研技术及管理专业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的用水条件，可代为制定适宜的水处理设备及配备方案，做到经济实用，优质高效。本公司主要为全国的污水处理厂，大小企业，小区，社区，农村，服务区，医院，乡镇卫生院，卫生服务中心，食品厂，养殖场、屠宰厂、洗衣厂，煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以“专注环保，用心效劳”为中心价值，公司以优质的产品、完善的售后服务，精益求精、开拓创新的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每一用户，希望经过我们的专业程度和不懈努力，重塑青山绿水。公司不断秉承以用户需求为中心，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。

公司主营产品

医疗污水处理设备、生活污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、

养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、

饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、

二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备

板框压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

设备图片展示

设备安装图片展示

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

售后

- 1、严格按需方的要求，保证进度，保证质量完成项目。
- 2、凡是我方提供的所有材料以及整体工程，均实行12个月免费保修，该保修期自整体项目最终竣工验收合格之日起计算。
- 3、凡属我方承包范围和内容的项目，我方在接到修理通知的4小时内给予答复，48小时内必须派人修理。
- 4、我方承诺，对工程质量终身负责。我方将长期以优惠的价格提供备品备件，以及将具有专利权、独自生产和销售的主要部件、备品备件、易损件等，作为备件存放于需方现场的。
- 5、我方承诺将终身维护，并以优惠的价格（成本价）对本工程项目提供修理服务，并在处理方案中专项列明此收费标准作为将来订立合同的依据，以保障本工程得于正常使用。
- 6、如果我方未按需方的要求提供具体详细的服务收费标准，需方可按本项目其他供方提供的服务收费标准或者按需方审计部门审核确认的成本价格且以就低不就高的原则确定我方应提供的所有服务收费标准。

为有效防控生态环境领域安全风险，福建省生态环境厅日前部署开展拉网式排查，健全联动机制，切实防患于未然。全省生态环境系统迅速展开行动。

省生态环境厅要求，督促重点区域严密防范，组织力量进入沿江沿河、居民聚集区周边的企业，特别是石化、化工企业集中的区域进行强化督查，确保不留死角和盲点。同时，指导企业落实主体责任，完善事故应急池建设、有毒有害污染物的环境风险预警体系，督导企业落实环境应急预案，切实开展隐患排查。各级环保系统要落实领导干部带班值班、关键岗位24小时值班及污染事故零报告制度，加强预警监测，严格组织环境应急准备，对发现的问题及时督促整改。

下一步，生态环境部门将充分运用领先全国的“生态云”平台对应急准备和隐患排查情况进行调度，对发现的问题分类梳理，督促企业、化工园区定时限、定措施、定责任人，按要求完成各项风险防范和整改措施，切实防患于未然，坚决防范化解环境领域重大风险。对组织不严、进展缓慢、查处不力、整改不实、措施不当的问题，将依法依规严肃处理。