漯河医院污水处理设备

产品名称	漯河医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	58000.00/套
规格参数	工艺:MBR膜 型号:FJXD600 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

漯河医院污水处理设备

针对中央、省市环保督察交办的信访问题，亳州涡阳县高度重视，立行立改，全力推进问题整改，为人民群众打造绿色的生产生活环境。

去年5月份，有群众向市长热线办反映，涡阳县天静宫街道涡新路杨池庄有多家砂石料厂，噪音扰民，污染环境。

“ 接到转办件后，我们立即安排人员到现场核查，核查发现，该处有三家砂石料厂，占地30余亩，现场有大量的物料堆积，环境严重脏乱差，并且距离居民区较近，影响群众生产生活。 ”涡阳县天静宫街道办事处环境保护与安全生产办公室主任孙建奎介绍，另外，3家料厂均存在手续不全问题。

核实情况后，很快进入取缔清理阶段。

“ 一开始的时候，经营户不理解、不配合、不愿意拆，我们街道干部与村干部一起上，全方位做思想工作，讲清当前的环保大形势，后来经营户思想通了，也理解了。 ”孙建奎说。

“ 清理物料相对简单，但是清理场地垫层很困难，当时3个场地垫层厚度都是1.5米以上，我们动用了两台大型挖掘机、3辆铲车、8辆运输车，用了两个月的时间全部挖出了垫层，对土地进行了复垦。 ”孙建奎说。

近日，记者在现场看到，该处砂石料厂土地已经被复垦，零星生长着春草。

“ 下一步，我们将会对这块土地进行耕种复绿，让这块土地变成绿色田野。 ”孙建奎表示。

同杨池庄砂石料厂一样，位于涡阳县高公镇高公居委会的一家大型搅拌站也被依法取缔。

2018年11月份，中央环保督察组驻皖“ 回头看 ”督察期间，有群众反映，高公镇高公居委会境内有一家大型搅拌站，存在噪音污染、土地污染现象。接到转办单后，高公镇立行立改，迅速推动问题整改。

“ 这个搅拌站手续不齐全，我们对其依法取缔，拆除期间，镇党委政府主要负责人一天一调度，一天一查看，全力推进问题解决。 ”高公镇党委副书记马彪介绍，镇里动用了2台吊车、3台挖土机、4台铲车、10余辆运输车，连续奋战了15个昼夜后，全部拆除了搅拌站的设备，清理干净了物料，做到了场光地净。

记者在现场看到，这个占地10多亩的搅拌站已看不到设备和物料，土地已被复垦，周围小麦绿油油的，一派生机勃勃的景象。

“ 这个点已经通过市县环保部门核验，问题已经被销号。下一步，我们将对这块地进行复绿，并强化监管，防止反弹。 ”马彪表示。

医疗机构污水排放限值

表1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

标准值

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

100

2

肠道致病菌

不得检出

3

肠道病毒

4

结核杆菌

不得检出

5

PH

6-9

6

化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

7

生化需氧量（BOD）

20

8

悬浮物（SS）

9

氨氮（mg/L）

15

10

动植物油（mg/L）

5

11

石油类（mg/L）

12

阴离子表面活性剂（mg/L）

13

色度（稀释倍数）

30

14

挥发酚（mg/L）

0.5

15

总氰化物（mg/L）

16

总汞（mg/L）

0.05

17

总镉（mg/L）

0.1

18

总铬（mg/L）

1.5

19

六价铬（mg/L）

20

总砷（mg/L）

21

总铅（mg/L）

1.0

22

总银（mg/L）

0.5

23

总A(Bq/L)

1

24

总B(Bq/L)

10

25

总余氯1）2（mg/L）

（直接排入水体的要求）

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 消毒接触池的接触时间≥1.5h,

接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500

5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

6-9

5

化学需氧量（COD）

250

6

生化需氧量（BOD）

100

7

悬浮物（SS）

8

氨氮（mg/L）

15

-

9

动植物油（mg/L）

5

20

10

石油类（mg/L）

11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

12

色度（稀释倍数）

30

13

挥发酚（mg/L）

0.5

1.0

14

总氰化物（mg/L）

0.5

15

总汞（mg/L）

0.05

0.05

16

总镉（mg/L）

0.1

0.1

17

总铬（mg/L）

1.5

1.5

18

六价铬（mg/L）

19

总砷（mg/L）

20

总铅（mg/L）

1.0

1.0

21

总银（mg/L）

0.5

0.5

22

总A(Bq/L)

1

1

23

总B(Bq/L)

10

10

24

总余氯1）2）（mg/L）

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

潍坊方佳环保科技有限公司是一家专业从事臭氧发生器、二氧化氯发生器、地地埋式一体化等污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司，公司集中了一批经验丰富的科研技术及管理专业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的用水条件，可代为制定适宜的水处理设备及配备方案，做到经济实用，优质高效。本公司主要为全国的污水处理厂，大小企业，小区，社区，农村，服务区，医院，乡镇卫生院，卫生服务中心，食品厂，养殖场、屠宰厂、洗衣厂，煤矿等等部门提供污

水处理方案及解决办法。公司以“ 专注环保，用心效劳 ”为中心价值，公司以优质的产品、完善的售后服务，精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每一用户，希望经过我们的专业程度和不懈努力，重塑青山绿水。 公司不断秉承以用户需求为中心，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。

公司主营产品

医疗污水处理设备、生活污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、

养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、

饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、

二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备

板块压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

设备图片展示

设备安装图片展示

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

售后

1、严格按需方的要求，保证进度，保证质量完成项目。

2、凡是我方提供的所有材料以及整体工程，均实行 12 个月免费保修，该保修期自整体项目最终竣工验收合格之日起计算。

3、凡属我方承包范围和内容的项目，我方在接到修理通知的4小时内给予答复， 48小时内必须派人修理。

4、我方承诺，对工程质量终身负责。我方将长期以优惠的价格提供备品备件，以及将具有专利产权、独自生产和销售的主要部件、备品备件、易损件等，作为备件存放于需方现场的。

5、我方承诺将终身维护，并以优惠的价格（成本价）对本工程项目提供修理服务，并在处理方案中专项列明此收费标准作为将来订立合同的依据，以保障本工程得于正常使用。

6、如果我方未按需方的要求提供具体详细的服务收费标准，需方可按本项目其他供方提供的服务收费标准或者按需方审计部门审核确认的成本价格且以就低不就高的原则确定我方应提供的所有服务收费标

准。

2019年3月29日，从运城市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，2019年，全运城市生态环境保护工作将聚焦打好污染防治攻坚战标志性战役，围绕完成“五个约束性指标”，精准聚焦补短板，强势发力攻难点，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

今年，全市生态环境保护工作思路是“1255”。“1”是围绕一个核心，即以改善生态环境质量为核心，坚决完成省政府下达的环境空气质量PM2.5年均浓度、优良天数、优良水体比例、劣V类水体比例、碳排放强度等“五个约束性指标”任务，推动全市生态环境质量不断改善。“2”是落实“两个责任”，即落实全面从严治党主体责任和监督责任，为完成全年目标任务提供坚实可靠的政治保证。第一个“5”是全力抓好五项重点工作，即坚决打赢蓝天保卫战，坚决打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战，全力推动生态环保督察发现问题整改，抓深改、搞服务、强保护。第二个“5”是强化五项举措，即强化统筹协调，提高履职能力；强化执法监管，保持打击生态环境违法行为的高压态势；强化宣传引导，营造全民共治的浓厚氛围；强化生态环境能力建设，推进科学治污、精准治污；强化队伍建设，打造生态环保铁军。