

100吨氧化铝输送使用槽罐车参数及使用

产品名称	100吨氧化铝输送使用槽罐车参数及使用
公司名称	新乡市百分百机电有限公司
价格	67200.00/台
规格参数	品牌:百分百 型号:KPX 河南:新乡
公司地址	延津县榆林乡
联系电话	86-0373-5920456 13383801900

产品详情

搬运电子设备电动平车电动胶轮搬运车电动平板小车

转运试验设备轨道台车轨道搬运车车间自动轨道车

北京地铁轨检车轨道检测车动检车高速综合检测列车

电缆卷筒电动平车磁力耦合式电缆卷筒供电过跨平移小车

搬运铝卷转运容器罐100吨电动钢渣搬运车安全结实耐用

【氧化铝输送使用槽罐车公司简介】

新乡市百分百机电有限公司经过近十年的努力奋斗，以坚实的成果奠定了行业先地位，尤其在无轨平车方面更有建树，成为中国无轨道电动平车领导。公司在电动平车的基础上，为满足市场的需求，特开发研制多系列非标转弯轨道车、钢水搬运车、防爆电动平车、转盘轨道车、喷砂房格栅式轨道车、V型架电瓶车、耐高温车、液压升降轨道车、旋转台面轨道车、液晶称重台车等系列台车同样达国内先水平。十年来，百分百累计推出各系列型号的电动轨道车产品近80种，是产品系列为齐全、款式品种多的电动轨道车厂家之一。百分百以丰富的产品选择、过硬的质量的技术与优良的售后服务赢得了国内外众多客户的认可，到目前为止，产品销往河北、河南、山东、山西、内蒙古、东北等30个省、市、自治区，产品还走出了国门，出口到俄罗斯、叙利亚、荷兰、印尼、土耳其、沙特等多个地区。

【氧化铝输送使用槽罐车产品介绍】

KPT载重不受限制，工作时间不受限制，可用于环境恶劣的场合。

【产品参数】

项目	电动平车
平车型号	KPT-100T
额定载重量 (T)	100T
台面尺寸 (L*W)	6500*2800
高度 (H)	900
轮距 (MM)	4900
轨内侧距 (MM)	2000
供电方式	拖缆供电
车轮直径 (MM)	600重型
车轮数量 (只)	4
离地间隙 (MM)	75
运行速度 (M/MIN)	20
电机功率(KW)	11
大轮压(KN)	345
荐用轨道	QU100
颜色	中黄色

【维护事项】

平车在运行时注意电缆线的位置，避免车轮和其他车辆将电缆线轧断。

【售后服务】

- 1、乙方负责对电动平车设计、制造、安装、调试到投产实行交钥匙工程；
- 2、在甲方现场的电动平车安装、调试、试车期间，乙方将派出能在二十四小时内决策问题的总代表常驻现场进行优质服务；
- 3、乙方所派出的现场服务人员的数量和专配备，将根据工程进度进行适时调整，以不影响电动平车安装调试、试车工作正常进行为前提；
- 4、乙方技术人员对甲方人员进行电动平车使用、维护、保养及故障检测等方面的免费技术培训。
- 5、电动平车质保期从交付使用之日起一年；质保期内有部件故障，乙方承担更换部件的所有费用，一年质保期将在重新更换的零件安装到设备后开始计算。保修期满后，向订货方优惠供应备品备件
- 6、换部件的所有费用，一年质保期将在重新更换的零件安装到设备后开始计算。
- 7、电动平车保修期满后，向订货方优惠供应备品备件。
- 8、电动平车在使用过程中，出现了技术及质量问题后，接到用户通知2小时内作出答复，48小时内派人赶到现场为甲方服务。处理过程中，如有零部件更换，该零部件的质量期自更换之日起顺延，乙方承担更换部件的所有费用。在主要零部件发生更换或维修时，乙方应相应延长整台设备的质量期。
- 9、严格执行ISO标准，保证电动平车质量及服务全部合格。
- 10、在接到售后电话后，24小时做出回复，72小时内到客户厂家进行维修。

【更多图片氧化铝输送使用槽罐车】