

BAUER空气压缩机安全阀059410

产品名称	BAUER空气压缩机安全阀059410
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国宝华 型号:059410 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

BAUER空气压缩机安全阀059410带有过压保护，安全性能好，是有毒场所从事危险作业的工作人员有效保证生命安全的必须设备,完全符合人体呼吸的卫生标准DIN3188，可放心用于恶劣环境现场作业，免除您一切后顾之忧。

空气呼吸器气瓶充气的专业压缩机。本机具有体积小，重量轻，充气量大，工作声音低，操作简单，维护方便等优点。充气机装置有过滤装置，有效分离压缩机中油，水颗粒物等，净化系统能力强，净化效果，完全避免因为呼吸空气质量问题所带来的安全威胁。

BAUER空气压缩机安全阀059410技术参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW)4

驱动方式：三相电机

尺寸：880*480*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

额定工作压力：225/330bar

级数：3

汽缸数：3

一级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

一级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm²

温度：(+5 +45) ° C

压缩机允许倾角：10 ° C

工作电压力：380V , 50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

主要特点：

流量：100L/min

体积小、重量轻、坚固耐用

噪音小、操作方便

有输出压力330巴

净化系统优、充气质量佳，是空气呼吸器气瓶充气的配套产品

有电动机和柴油机驱动两种类型。充气压力330巴，充气量100L/min，电220V/380V，AC2.2KW，转速300/min²。

所有型号包含进气过滤器、中级冷却器、后冷却器、中级分离器、3级安全阀，

电动泵包含电动机保护开关，5米电线，CEE插头。

所有型号：3缸，3级压缩

过滤系统：TRIPLEX P 21，P 21-H长效过滤芯

充气组件：充气管（1米），充气阀（包含压力表及自动泄压装置）

充气接口G5/8（根据DIN 477）

JII 2 B（-H，-HU）：包含远距离进气管

可选配压力切换装置330/225巴=HU型号

BAUER空气压缩机安全阀059410装箱清单：

A空气压缩机1台

B油滤芯1个

C润滑油1瓶

D工具袋1个

E专用插座1个