

平面立体木工雕刻机价格

产品名称	平面立体木工雕刻机价格
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌型号: CX-1325木工雕刻机 台面: 铝型材台面 产地: 江苏无锡
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

产品详情

平面立体木工雕刻机价格

平面立体木工雕刻机机器特点：

- 1、采用直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高、寿命长。滚珠丝杠精度高，下刀准确。
- 2、软件兼容性好，可兼容 type3/Artcam/Castmate/ 文泰等多种 CAD/CAM 设计制作软件。
- 3、六分区真空吸附台面，可有效针对不同大小板材进行吸附。真空泵可选取的无油真空泵以解决寒冷天气下的水循环真空泵麻烦换加水的问题。
- 4、采用高速驱动步进电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达35米/分以上的空行速度，配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高。

机器配置：

性能指标：CX-1325木工雕刻机

XY轴行程：平面：1300 × 2500mm 立体：300*1500mm*4

Z轴行程：200mm

平台尺寸：1480 × 3000mm

行进速度：>25m/min

装夹型式：吸夹两用

雕刻指令：G代码*.u00*.mmg*.plt

功率(不含主轴)：1.5KW

工作电压：AC 380V/50Hz

主轴功率：4.5KW(风冷) / 5.5KW(水冷)

主轴转速：0-18000rpm/min / 24000rpm/min

工作方式：步进

机器优势：

- 1、全系列各种规格的圆柱体雕刻机，满足您不同的需要；
- 2、DSP控制系统，采用128M内存，并支持U盘直接输出，更先进，更实用；
- 3、采用直线方型导轨，定位精度更高；
- 4、独立控制柜，便于维护，更安全；
- 5、主轴电机特点：
 - a、采用2.2KW三轴承定位变频水冷电机，寿命长，功率大；
 - b、恒功率主轴，可确保任意转速下强有力的加工，
- 6、拥有断电记忆，断点续雕等功能，采用32细分驱动，速度快，精度高。

平面立体两用雕刻机性能强劲可靠，广泛应用在各个行业。适用于家具、家装、木工装饰、门业、木制工艺品等行业的加工制作。立体波浪板加工、雕花、橱柜门、工艺木门、免漆门、屏风、工艺扇窗、等产品的雕花或造型。主要使用于圆柱形物体加工，如圆柱形工艺品、圆柱体家具配件、楼梯扶手、圆柱乐器等等。

木工雕刻机常见4大问题处理方法

木工雕刻机在日复一日的工作过程中难免会出现一些问题，有些原因是因为机器本身配置的问题，有些原因则是由于客户误操作造成，下面无锡酬信就一些常见的问题做了一些整理，以供大家参考：

一：木工雕刻机设置原点时有时向前偏移或向右偏移且偏移距离不定。

原因：

- 1、限位开关失灵，在系统回到系统原点的过程中限位开关已闭合又弹开。换限位开关即可。

2、驱动线松动。设法把其固定紧即可。

二：木工雕刻机启动复位时发出异常声响或总是顶坏限位开关

1、顶不到限位开关，把其校正即可。

2、驱动线接触不好，驱动线固定即可。

3、限位开关线没接好，把线接好即可。

4、限位开关损坏，换之即可。

三：木工雕刻机不能在原点雕刻。

1、文件的版面大小是否与机器匹配。

2、检查是否设有偏移量（OFFSET），版面设置是否正确。

三：木工雕刻机工作过程中主轴电机突然停转或转慢。

1、工作电压不稳或超负载，加个稳压器即可。

2、检查中间线是否接好，线头是否有脱焊。