

汽车吊图片 星志重工 汽车吊

产品名称	汽车吊图片 星志重工 汽车吊
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

汽车吊作业的注意事项

汽车吊作业的注意事项

汽车吊在驾驶期间，是不能吊重行驶的，且要把起重臂放在托架上，对于汽车吊的操作大家有了解了，有汽车吊作业的注意事项有：

- 1、汽车吊作业之前，要先看下地面情况，是否平整坚实，如果有不平整的地面要做好处理，大型汽车吊，保证汽车吊是水平状态。
- 2、汽车吊作业时，要根据吊物的质量和提升速度，加足配重，调整起重臂长度和仰角，支车时，车尾要对着落点，不能在车头起吊物体。
- 3、重要的一点是汽车吊作业期间，起重臂下不能站人，重物下落时要踩下脚踏板和其他的控制机构，控制好重物下降。
- 4、操作汽车吊时不能斜拉斜吊，如果吊物超过了额定重量，要有经验的人操作。

汽车吊的液压体系的维护规则

汽车吊的液压体系的维护规则

液压体系是汽车吊的关键部件，液压体系的好坏关系到汽车吊的性能及运用寿命，汽车吊，因而，在进行作业时，12吨汽车吊液压体系的维护规则是：

- 1、作业前，应由油箱液位窗口确认液压油是否按规则加足，低于规则刻线以下，需要加以补充。加油时，一定要通过加油滤网注入，并十分注意不能混进不同商标的油或水等不纯特质。
- 2、汽车吊滤油器滤芯在工作250h后，应进行检查，必要时进行清洗或替换。
- 3、液压体系的各种阀门在出厂前现已充分实验，并已调整好压力和流量，切不可随便牵动。
- 4、汽车吊的各种机件，特别是液压体系各设备，都切忌污垢附着。在作业今后，一定要把尘埃、油污整理干净。
- 5、液压油箱应每隔半个月从底部放油口整理水分和杂质一次，并每隔一年替换悉数液压油。当汽车吊在运用环境特别恶劣的情况下作业时，油液的替换周期应相应缩短。
- 6、液压油经长期工作之后，会发生一些冷凝水与沉积物，应当每月一次定期排放。
- 7、汽车吊无论是工作时刻多长，液压油都要每年至少更新一次，以避免油液变质污染液压体系。换油之前应先起动发动机运转，将液压油暖热以利于排放。

汽车吊吊装作业基本要求

操作汽车吊的驾驶员，应该经过培训，对汽车吊的结构，性能及操作方法等有一定了解，在汽车吊进行吊装作业时，具体的基本要求有：

- 1、应依照标准规定对汽车吊吊装机具进行日检、月检。对检查中发现问题的汽车吊车吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。
- 2、汽车吊吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制轿车吊装作业计划。
- 4、汽车吊吊装作业计划、施工措施和应急救援预案经作业主管部分和相关管理部分审查，报主管负责人批准后方可施行。
- 5、利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，汽车吊图片，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重才能的80%。

6、相关部分应对从事指挥和操作的人员进行资质确认，并进行有关事项的研讨和评论，汽车吊价格，对措施落实状况进行确认。

9、施行汽车吊吊装作业单位的有关人员，应对汽车吊吊装机械和吊具进行检查确认，确保处于无缺状况。

10、施行汽车吊吊租借装作业单位的有关人员应对汽车吊吊装区域内的状况进行检查，警戒区域及汽车吊吊装现场应设置警戒标志，并设专人监护，非作业人员制止入内。

11、施行汽车吊吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气状况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上劲风时，不该汽车吊吊装作业

汽车吊图片-星志重工-汽车吊由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！