

石家庄牙科污水处理设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄牙科污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东乐斌环保科技有限公司 |
| 价格 | 3800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:乐斌环保 型号:LB400 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 0536-3468518 15621707227 |

产品详情

石家庄牙科污水处理设备

石家庄牙科污水处理设备特点：

1. 占用空间少。地下污水厂不需要考虑绿化带及隔离带等要求，故占地面积较小。如日本神奈川县叶山镇地下污水处理厂占地面积仅是地上污水处理厂占地面积的1/3. 在地理式污水处理厂（站）设计中，考虑到地下空间和投资的限制，构筑物设计都比较紧凑技术上也尽量采用占地面积小的处理工艺。
2. 噪音污染小。地下污水处理厂的主要处理设备均位于地下，许多机械的震动和噪声对地面建筑和居民基本没有影响，有效地防止了噪声对周围居民工作生活的影响。
3. 臭味污染小。由于处于地下全封闭管理，地下污水处理厂可以对产生的臭气进行全面处理，对环境和周边居民生活不产生任何影响。英国的伊斯特本新奇地下污水处理厂虽然位于繁华的街道与海滩之间，但未对本区自然景观及居民生活产生任何不利影响。
4. 温度较恒定。地下污水处理厂由于处于地下，除受进水水质的影响外，今本上不受外部环境的影响，特别是地下常年温差相较于地面温差要小，有利于各种生物处理工艺的运行。
5. 环境适应能力强。地理式污水处理设备可以用在各种不同环境中，在地理气候差异较大的中国南北都能适用，环境适应性强，且设备损耗较于地面污水处理设备小，经久耐用，有着良好的环境效益与经济效益。
6. 节省土地资源。地下污水处理厂由于只有部分辅助构筑物建在地面上，占用土地资源很少，节省了城市开阔空间，不会使周边土地贬值，对于周边土地开发没有不利影响，对于寸土寸金的城市来说是一个很好的选择。地下污水处理厂上部价值也很高，可以用于绿化、公园等公益事业，也可用于商业开发。芬兰首都赫尔辛基地下污水处理厂仅仅办公室，职工活动中心部分车间及能量生产占位于地面，节省下

来的用地规划了一处居民区，修建了一座8层住宅，总建筑面积达到15万m²，可容纳3500人居住。

牙科口腔门诊污水处理设备及设备介绍1.口腔诊所污水排放的标准按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，口腔诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准:(1)连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。(2)总大肠菌群数每升不得大于500个。(3)总余氯量为4-5mg/L。(4)污水与氯接触时间不少于1小时。2.污水处理和消毒设计要求口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求:(1)应远离治疗区和接待区，设计在较为隐、蔽的地方。(2)有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1cm厚的高强度胶板制成。(3)确保处理效果，安全耐用。(4)操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护。3.诊所污水的消毒处理方法

石家庄牙科污水处理设备公司为您介绍：

设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。

臭氧发生器消毒优点：

- 1、臭氧机产生的臭氧在水中极易分解，不会因残留造成二次污染。
- 2、低压电解水式臭氧发生器具有浓度高纯度高更多的优点。
- 3、使用碳钢防腐板材生产，机箱整体设计大气美观且功能好，机箱大小尺寸可根据客户要求及实际臭氧需求量身订做，尽可能做到智能化、人性化、操作简单化。
- 4、臭氧是优良的氧化剂，不但可以杀灭医疗污水中的抗氯性强的病毒和芽孢，而且能去除不良气味。
- 5、臭氧发生器质量过关，运行稳定，维护方便，能解决传统医疗污水处理存在的工艺复杂、流程长，运行过程中设备维护、操作专业性强的缺陷；
- 6、臭氧发生器产生的臭氧不但能去除污水中的有害污染物，还可以分解难生物降解的有机物和三致物质，提高污水的可生化性。

邯郸医院污水处理设备

WSZ-1-2-3-5-10技术参数表一

项目

进水

出水

BOD5

100-200

20

CODcr

200-400

60

SS

200-450

30

WSZ技术参数表二

项目 型号

WSZ-1

WSZ-3

WSZ-5

WSZ-7.5

WSZ-10

WSZ-15

WSZ-20

WSZ-30

WSZ-40

WSZ-50

处理量 (m³/h)

1

3

5

7.5

10

15

40

50

设备件数

2

4

污泥吸附及初沉池 (m3)

1.8

5.5

9

14

18

27

36

80

100

接触氧化池 (m3)

5.0

14.5

24

44

63

130

170

200

二沉池表面负荷 (m³/m²h)

1.2

1.3

1.5

1.6

消毒池 (m³)

0.6

2.8

8

25

风机

型号

HC-25IS

HC-30IS

HC-50C

HC-50IS

HC-60S

HC-80S

HC-100S

功率 (kw)

0.4

0.75

2.2

3.7

5.5X2

台数

水泵

AS10-2CB

AS16-2CB

AS20-2CB

1.0

1.6

2.9

zui大件数 (t)

6

7

10.5

12

设备总重 (t)

6.5

11

17

21

29

38

42

占地面积 (m²)

65

75

115

155

185

石家庄市北新街小学开展“学雷锋，环保行”主题活动

(1/4) 2019-03-04 15:42

全部图片|

日前，石家庄市柏林公园迎来了一群特殊的“环保卫士”，北新街小学二年级四班的同学们身穿校服，自带垃圾袋、手套和捡垃圾工具，认真细致捡拾每一片垃圾和落叶，并向公园里的叔叔阿姨、爷爷奶奶们普及环保知识。在3月5日学雷锋纪念日到来之际，石家庄市北新街小学组织学生开展“学雷锋，环保行”主题活动，把雷锋精神融入到日常生活中，自觉做中华民族传统美德的传承者。

常建明报道

处理范围

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室

社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心

乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康(<http://www.chemdrug.com/article/7/>)体检中心
病房卫生室

疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构

手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院

中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院
疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院
体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院
专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院