

JK810一体式全液压潜孔钻机性能如何价格多少

产品名称	JK810一体式全液压潜孔钻机性能如何价格多少
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金科 钻孔直径:90-152mm 钻孔深度:30m
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

产品详情

JK810一体式全液压潜孔钻机

JK810一体式全液压潜孔钻机更低的价格，更高的配置，JK810颠覆您的想象，金科钻孔与阿特拉斯一体化解决方案**具性价比的代表之作。

JK810一体式全液压潜孔钻机是一款可以为您带来更高自动化、更高钻进效率的产品，运行可靠，操作简单。标配满足FOPS要求的驾驶室和自动换杆系统,加宽重型行走机构,在满足快速移动的同时兼顾更好的安全性，液压除尘系统可满足矿山的***新的环保要求，是现代绿色矿山开采的可靠解决方案。

JK810一体式全液压潜孔钻机技术参数

车体规格

总质量

kg

14300

全长

mm

9920 (运输)

全宽

2400

全高

3300

底盘

履带宽

350

离地间隙

400

履带架摆动角

°

± 10 °

行走速度

Km/h

(低速) 2 (高速) 3

爬坡度

20 °

发动机

型号

QSL8.9-C360-30

形式

水冷6缸电喷柴油机

额定功率

Kw/RPM

264/2100

燃油箱容量

L

450-500

空压机

型号

atlas copco 2级螺杆空压机

压力

bar

20

输出流量

m³/min

18.5

回转马达

回转速度

rpm

0-85

扭矩

Nm

推进方式

马达驱动+链轮链条型式

推进力

KN

12

提升力

18

推进梁

推进行程

3850

推进补偿

1100

钻杆储杆器

钻孔直径

90- 150

钻孔深度

m

21

钻杆直径

76

钻杆长度

3

储杆能力

支

6+1

冲击器规格

4& # 39;& # 39; - 5& # 39;& # 39;

集尘器

除尘方式

全液压除尘

<p font-size:14px;white-space:pre-wrap="" !important;"="" margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word; position: unset; font-family: Calibri;">