

三相75KW静音柴油发电机价格

产品名称	三相75KW静音柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:单相/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

三相75KW静音柴油发电机价格

大泽柴油发电机具有强化之后的燃油系统，采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。小型柴油发电机还采用了多项新型技术，使得柴油发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。

三相75KW静音柴油发电机价格

TO78000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：75KW
- 2.备用功率：78KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9（滞后）

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO7800

2.机组耗油量： 205g/kwh

3.缸 径： 6*126*139MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2700*1140*1560.机组重量（kg）：1150

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

三相75KW静音柴油发电机价格采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。柴油发电机还采用了多项新型技术，使得柴油发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。