

100KW水冷静音柴油发电机价格

产品名称	100KW水冷静音柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定输出:100KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

100KW水冷静音柴油发电机价格

TO120000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：110KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9（滞后）
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO120000

2.机组耗油量： 205g/kwh

3.缸 径： 6*130*142MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.润滑油油箱：40L

三、电机技术参数:

- 1.电机型号：TO120000ET
- 2.额定功率：100KW
- 3.额定电流：单363A/三210A
- 4.接线方式：三相四线、Y形接法
- 5.防护等级：IP22
- 6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

- 1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1240*16602.机组重量（kg）：1200
- 3.低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

- 1.****认证ISO9001：2000
- 2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

- 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

100KW水冷静音柴油发电机价格

静音柴油发电机有一个比汽油发电机不好的特点就是柴油发电机的噪音比较大。柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。100KW水冷静音柴油发电机价格

箱体式柴油发电机组的设计、生产和测试等.整套工艺流程整体符合GB/T2820-97的..标准，其电力可靠、性能稳定，在其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。在工业、矿山、建筑、通讯等各大领域均有广泛应用。